
APENDEB

TEOrpagna Poccus

37 241







# TEOTPAOIA POCCIN.



## ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ СТРАНЫ.

Съ картами и иллюстраціями.

Курсъ среднихъ учебныхъ заведеній.



# FEORPAGIA POCCIN.

ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ СТРАНЫ.

Курсъ среднихъ учебныхъ заведеній.



du nanalisan upirona ha

hillians is remainded to the the their

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типогр. "Т-во Художественной Печати". Ивановская, 14. 1909.

"Уже изъ того, что Европа находится въ обладаніи народовъ, норень явыка которыхь найдень в Пндіи (откуда и происходить навваніе этихъ народовъ индо-европейскими), и въ особенности изъ относительнаго положенія нашей части свъта, должно вывести несомнинное заключение, что отдиление Европы оть Ази во всихь отношеніяхь искусственно и сь теченіемь времени непремънно сгладится и въроятно даже совершенно пропадетъ... Россія, расположенная отчасти въ Европъ, отчасти въ Язіи и граничащая сь владыніями, наиболье центральными вь той и другой части свъта, навначена исторією именно для того, чтобы такъ или иначе Европу съ Азіей помирить, связать и слить. Уже на основаніи того, что въ такихъ обширныхъ авіатскихъ нашихъ владъніяхъ, каковы Восточная и Западная Сибирь, явно преобладаеть и численно и во вскхъ отношеніяхъ, русское населеніе, должно ясно видъть, что Азіатская Россія настолько же Россія, насколько и большинство частей Россіи... Надо же помнить, что есть страны такія, какъ Великобританія, имъющія владънія во всъхъ частяхъ свъта, раздъленныя между собою громадными пространствами океана, числящія въ своей общей населенности болье инородцевь, чьмь владъльцевь страны, и въ этихъ отношеніяхъ вполню отличающіяся оть Россіи, цълой и единой, даже въ пространственно-континентальномъ отношении не только въ народномъ."

[Менделњевъ].

# Положеніе границы и пространство Россіи.

domination of the firm of the company of the contract of the c

ringen an In eldie retainment during Violen in de la linguage.

THE REPORTED SHOT SHOUL CHARMS JURY STREET AND SHOULD

#### Положение и пространство.

Россія занимаєть восточную часть Европы и сѣверную часть Азіи, раздѣленныя Уральскимъ хребтомъ. Границы ея на западѣ составляютъ: Норвегія, Швеція, Балтійское море, Германія (Пруссія), Австрія и Румынія на югѣ—Черное море, Азіатская Турція, Персія, Афганистанъ, Китай, Корея и Японія; на востокѣ—Тихій, а на сѣверѣ—Ледовитый океаны. Самая западная точка Россіи лежитъ на границѣ съ Пруссіей, самою восточною является мысъ Дежневъ; разстояніе между ними около 8 т. верстъ; Самая сѣверная— мысъ Челюскинъ, а самая южпая—на границѣ съ Афганистаномъ; между ними разстояніе около 41/2 т. верстъ.

Въ описанныхъ предълахъ Россія занимаетъ пространство около 400 т. кв. миль¹) и, по географическому положенію, дѣлится на Европейскую Россію съ Финляндіей и Привислинскимъ краемъ, заключающую около 100 т. кв. миль, и Азіатскую Россію, состоящую изъ Кавказа, Сибири и Среднеазіатскихъ владѣній (Туркестанъ), площадью около 300 т. кв. миль. Представляя сплошную территорію въ двухъ частяхъ свѣта, Россія занимаетъ ¹/22 часть поверхности земного шара, ¹/6 часть всей суши и уступаетъ пространствомъ только Великобританіи съ колоніями.

#### инкен ац. и сиви дворожет Границы. экик обос атобых этобых

Траницы имъють важное значеніе, такъ какъ черезъ нихъ происходять разнообразныя сношенія съ другими странами, и онѣ же прежде всего подвергаются нападенію враговъ. Поэтому границы, не представляющія естественныхъ препятствій, являются наиболѣе удобными для мирныхъ сношеній, но въ то же время такія границы наиболѣе опасны въ военномъ отношеніи и нуждаются въ искусственномъ укрѣпленіи.

Общирная территорія Россіи имѣеть пограничную линію въ 65 т. версть, изъ которыхъ <sup>2</sup>/з морскихъ, а остальныя—сухопутныя. Та-

эйгжээ оонын адард үтэдобогон жүнхэй күнхий

<sup>1) 392,585</sup> кв. миль.

кимъ образомъ, на 1 версту берега приходится около 62 кв. верстъ пространства, между тѣмъ какъ въ Зап. Европѣ это отношеніе вдвое, а въ Англіи—въ десять разъ менѣе; кромѣ того значительная частъ морскихъ границъ по Ледовитому океану и Охотскому морю не доступна для судоходства, по причинѣ замерзанія.

Наиболѣе важное значеніе имѣютъ сухопутныя границы Россіи съ Германіей, Австро - Венгріей и Румыніей. Эти границы не имѣютъ естественныхъ препятствій, совершенно открыты, къ нимъ ведутъ судоходныя рѣки (Нѣманъ, Висла и Варта), многочисленныя желѣзныя дороги, и къ этимъ границамъ прилегаютъ наиболѣе населенныя части Россіи, не коренного русскаго происхожденія, а сосѣднія государства, особенно Германія, являются наиболѣе культурными и могущественными. Вотъ почему по этой границѣ Россія ведетъ наиболѣе оживленную сухопутную торговлю съ Зап. Европой, а для защиты построено нѣсколько сильныхъ крѣпостей: Новогеоргіевскъ, Варшава, Ивангородъ, Ковно, Врестъ-Литовскъ, Двинскъ, Бобруйскъ и Кіевъ. Границы съ Швеціей и Норвегіей проходятъ по мѣстности гористой, обильной не-судоходными рѣками и болотами, съ суровымъ климатомъ, бѣдной природой и малонаселенной, почему не имѣютъ торговаго значенія и представляють природную защиту отъ непріятеля 1).

Траницы Россіи въ Азіи, съ Турецкими владъніями, Китаемъ и Кореей, идутъ большею частью или по мало проходимымъ горамъ, или по песчанымъ, безводнымъ степямъ, гдѣ нѣтъ путей сообщенія, а въ странахъ, прилегающихъ къ этимъ нашимъ границамъ, живетъ большею частью рѣдкое и малокультурное населеніе. Поэтому наши азіатскія границы, вообще, имѣютъ мало значенія какъ въ торговомъ, такъ и въ политическомъ отношеніяхъ. Сравнительно болѣе важными являются границы съ Китаемъ, съ которымъ Россія давно ведетъ значительный товарообмѣнъ, увеличивающійся теперь съ проведеніемъ Сибирской желѣзной дороги, и съ Персіей, въ которую мы ввозимъ значительное количество нашихъ мануфактурныхъ издѣлій. Въ политическомъ отношеніи имѣютъ нѣкоторое значеніе границы съ Азіатской Турціей и съ Афганистаномъ,

<sup>1)</sup> Съ проведеніемъ на Скандинавскомъ пол. жел. дороги отъ Ботническаго залива (г. Лулео, въ Швеціи) къ незамерзающему зал. Атлантич. ок. Офотенъ (въ Норвегіи) и послѣ соединенія нашихъ (въ Финляндіи) жел. дорогъ съ шведскими эта граница можетъ пріобрѣсти болѣе важное значеніе.

тдѣ сталкиваются интересы Россіи съ Англіей; и съ Китаемъ, гдѣ границы Россіи не защищены и лежатъ далеко отъ средоточія оборонительныхъ силь и средствъ имперіи.

Морскія границы Россіи также имѣютъ не одинаковое значеніе. Такъ какъ моря служатъ, главнымъ образомъ, путями сообщенія между отдѣльными областями Россіи и съ другими государствами, то значеніе морскихъ границъ прежде всего зависитъ отъ физическихъ свойствъ морей, а также и отъ степени населенности и культурности прибрежныхъ странъ. Наиболѣе важными являются моря, омывающія Россію въ Европѣ, особенно Балтійское и Черное.

Балтійское море <sup>1</sup>) прилегаетъ къ Россіи своей восточною частью и омываетъ западные берега ея, отъ устья Торнео до местечка Полангена, образуя заливы Ботническій, Финскій и Рижскій. На этомъ мор'в Россіи принадлежать острова: Аландскіе, Эзель, Даго, Вормсь и Котлинь. Берега Балтійскаго моря частью пологи, низменны и усъяны дюнами, частью скалисты, причемъ съверный берегь Финскаго залива изръзанъ большимъ количествомъ малыхъ заливовъ, усвянныхъ скалистыми островами и рифами (шкеры), а южный-представляеть довольно крутую ствну (глинтъ), состоящую изъ известковаго плитняка. Такимъ образомъ, берега Балтійскаго моря не отличаются доступностью, но въ предълахъ Россіи есть нѣсколько хорошихъ бухтъ, при которыхъ стоятъ важные торговые города: Або, Гельсингфорсь, Выборгь, Петербургь, Кроништадть, Ревель, Рига, Виндава и Либава. Балтійское море не тлубоко (средняя глубина около 70 метр.), дно его измънчиво, главнымъ образомъ, отъ песчаныхъ наносовъ, образуемыхъ теченіями, которыя производятся частыми и сильными вътрами. Соединяясь съ океаномъ узкими проливами, Балтійское море почти не им'єть приливовъ, а большое количество атмосферныхъ осадковъ и впадающихъ въ него ръкъ (260) дълаютъ воду его мало соленой (въ 6 разъ меньше океанской), отчего плавающія въ немъ суда сидять глубже, подниманотъ меньше груза, подвергаются болье скорой порчь, и оно въ съверной части ежегодно замерзаеть на значительное разстояние отъ берега, почему судоходство на немъ прекращается на нъсколько мъсяцевъ.

<sup>1)</sup> Отъ латышскаго слова "балтисъ" — бѣлый, въ старину называлось "Венедскимъ" и "Варяжскимъ", а у нѣмцевъ "восточнымъ", Ost-See.

Не смотря на всё свои недостатки Балтійское море представляеть короткій, удобный и дешевый путь для вибшней торговли Россіи, соединенной съ моремъ судоходными ріжами, каналами и желізными дорогами. Балтійскимъ моремъ Россія ведетъ торговлю, главнымъ образомъ, съ Англіей, Германіей, Даніей, Швеціей, Норвегіей, Голландіей и Франціей. Черезъ порты Балтійскаго моря идетъ около половины всего ввоза и третья часть вывоза. Въ политическомъ отношеніи Балтійское море имість важное значеніе, потому что оно принадлежить еще и другимъ государствамъ, и выходъ изъ него не въ нашихъ рукахъ, почему непріятельскій флотъ можетъ всегда угрожать нашимъ прибрежьямъ и прекратить по этому морю нашу торговлю. Вотъ почему берега этого моря защищены сильными крізностями, каковы: Свеаборго, Кронштадто, Усть-Двинско, и Россія должна содержать въ этомъ морів сильный военный флоть.

Рыбные промыслы въ Балтійскомъ морѣ пезначительны; въ немъ вылавливается только мелкая рыба: сельди, кильки, корюшка и салака.

Черное море 1) омываетъ южные берега Евр. Россін и западные берега Кавказа, отъ Килійскаго рукава Дуная до р. Чорохсу. Часть его, Азовское море, соединенное Керченскимъ проливомъ, образуетъ у береговъ Крымскаго полуострова мелководный заливъ—Сивашъ, отдъленный отъ него низменной косою, Арабатской стрълкой. Кромъ южной части Крымскаго полуострова, съверные берега Чернаго и Азовскаго морей низки и мелководны, а восточные Чернаго—круты и скалисты; тъ и другіе бъдны удобными гаванями, лучшими являются: Одесса, Николаевъ, Севастополь, Осодосія, Ростовъ, Новороссійскъ, Поти, Батумъ. Черное море глубоко 2), и мореходство по немъ совершается круглый годъ, хотя у съверныхъ береговъ оно и покрывается на нъсколько недъль топкимъ слоемъ льда. Плаваніе затрудняется только сильными бурями, которыя бываютъ зимой и во время равноденствія, когда господствуютъ западныя вътры.

Въ промышленномъ отношеніи Черное и Азовское моря им'вютъ важное значеніе для Россіи, прилегая къ богатой по природ'в части ея и

2) Средняя глубина его околе 1700 метр.

<sup>1)</sup> Въ древности "Понтъ-Эвксинскій", у турокъ "Кара-Тенисъ".

служа главными путями для нашего вывоза въ Англію, Францію, Италію, Турцію по Египетъ. В Падавинди вывоза въ Англію, Францію, Италію,

Черное море важно также и въ политическомъ отношеніи, такъ какъ выходъ изъ него принадлежить Турціи, и въ военное время непріятельскій флотъ можетъ прекратить нашу торговлю и опустошить берега. Поэтому Россія содержить здѣсь довольно сильный военный флотъ, а на побережьи имѣются крѣпости: Севастополь, Керчь, Батумъ.

Животная жизнь въ Черномъ морѣ незначительна и существуетъ только въ верхнихъ слояхъ, потому что на глубинѣ 200 м. вода заражена сѣроводоромъ, отъ гніенія животныхъ остатковъ на днѣ. Изъ рыбъ водятся: бѣлуга, осетръ, сельдь, судакъ, скумбрія, кефаль; изъ теплокровныхъ—дельфинъ.

Каспійское море 1) есть, собственно, внутреннее русское море такъ какъ принадлежить Россіи всей своей водной поверхностью, и только южный берегь его—персидскій. Это море представляеть остатокъ нѣкогда обширнаго бассейна, покрывавшаго всю Арало Каспійскую впадину, оттого уровень его на 85 футовъ ниже уровня Азовскаго моря. Большая часть береговъ Каспійскаго моря низменна, они высоки только на югѣ и юго-западѣ, у Кавказскаго перешейка. Каспійское море образуеть на востокѣ заливы: Мертвый Култукъ или Цесаревича, Кара - Бугазъ 2) и Красноводскій; изъ полуострововъ наиболѣе выдающіеся въморе, на западѣ—Апшеронскій, на востокѣ—Бузачи и Мангишлакъ. Въ сѣверной части Каспійское море мелко (средняя глубина его около 25 метр.), вода его мало соленая отъ большого притока рѣчной воды, почему оно и замерзаетъ почти на 4 мѣсяца. Въ южной части оно достигаетъ глубины одной версты, соленость воды его больше и оно доступно мореходству круглый годъ.

Хотя большая часть береговъ Каспійскаго моря представляеть малонаселенныя степи или даже пустыни, тімь не менье оно важно для нашей торговли съ Персіей, Бухарой и Туркестаномъ, тімь болье, что въ него ведеть главный водный путь Россіи, Волга, у устья которой

1) Въ старину "Хвалынское".


<sup>2)</sup> По причинъ сильнаго испаренія, уровень воды Кара-Бугаза ниже уровня Каспійскаго моря, откуда непрерывно въ него вливается морская вода, сгущающаяся въ заливъ и осаждающая соль. Такимъ образомъ, этотъ гигантскій испаритель постепенно отнимаетъ соль у моря и накопляетъ ее, въ твердомъ видъ на своемъ днъ.

и стоить главный порть Каспійскаго моря Астрахань; другіе порты—Баку и Красноводска имьють меньше значенія. Торговль Каспійскаго моря много содыйствовало проведеніе Закаспійской жельзной дороги, соединившей море съ нашими среднеазіатскими владыніями.

Въ промышленномъ отношеніи Каспійское море — важнѣйшее въ Россіи. Здѣсь ловится крупная (красная) рыба: осетръ, белуга, севрюга, стерлядь, и мелкая (частиковая): вобла, сельдь, тарань и др. Рыболовство производится какъ въ самомъ морѣ, такъ, особенно, въ устьяхъ рѣкъ Волги, Урала, Куры и по восточнымъ заливамъ; сверхъ того у западныхъ береговъ бьютъ значительное количество тюленей.

Съверный - Ледовитый океанъ омываеть Россію отъ Варангеръфіорда до Берингова пролива. У береговъ Евр. Россіи онъ образуеть моря: Баренцово, Бълое, Карское и губы: Чесскую и Печерскую, а у береговъ Азіат. Россіи — Обскую и Енисейскую. Изъ полуострововъ болъе значительны: Кольскій, съверный берегь котораго называется — Мурманскимг, Канинг, Ялмалг и Таймырскій, а изъ острововъ: Количевъ, Вайгачъ, Новая земля, Новая Сибиръ и Врангеля; почти всъ эти острова пустынны и необитаемы. Берега Съвернаго океана высоки отъ Варангеръ-фіорда до устья ръки Онеги и на Каниномъ полуостровъ, остальные преимущественно низменны, песчаны и болотисты. Съверный океанъ глубокъ, у Мурманскаго берега не замерзаеть, благодаря вътви Заливного теченія и доступень для мореходства круглый годъ. Въ западной части Мурманскаго берега есть нѣсколько хорошихъ бухтъ, напр. Екатерининская, гдъ устроенъ портъ Алексиндровска. Въ остальныхъ своихъ частяхъ, у европейскихъ береговъ, Съверный океанъ свободенъ для мореходства только въ теченіе трехъ мъсяцевъ; у береговъ же Сибири онъ очень ръдко освобождается отъ плавучаго льда. Такія качества Сфвернаго океана и безлюдье его суроваго прибрежья, делають торговое и политическое значение его ничтожнымь.

Болье важное значение въ торговомъ отношении имъетъ Бълое море съ губами: Двинской, Онежской, Кандалакской и Соловецкими островами. Оно открыто для мореходства около 4 мъсяцевъ, прилегаетъ къ болье населенной мъстности нашего съвера; принимаетъ въ себя главнъйшій ръчной путь этой части Россіи, Съв. Двину, въ устьяхъ которой находится важный портъ—Арханиельско, торгующій съ Норвегіей и Англіей.



Но болъе важное значение Съверный океанъ и Бълое море имъютъ въ промышленномъ отношении. Изъ животныхъ въ открытомъ океанъ быотъ китовъ, на меляхъ, называемыхъ "кошками", моржей и тюленей, а изъ рыбъ болъе всего ловится: треска, сельдь и семга. Сверхъ того на пустынныхъ островахъ промышленники собираютъ гагачій пухъ.

Великій океанъ омываеть восточные берега Россіи, отъ Берингова пролива до устья р. Tпомень-Yла и образуеть у береговъ моря: Eерингово, Охотское, Японское, съ заливами Петра В. и Посъета. Въ этомъ океанъ Россіи принадлежать острова: Командорскіе п съв. половина Сахалина. Торговое и промышленное значение этихъ морей ограничено, потому что, прибрежья Берингова и Охотскаго морей пустынны, а Японскаго-малонаселенны; сверхъ того въ Беринговомъ моръ мореходство стёсняется плавающими льдами, сильными бурями и частыми туманами, а Охотское море замерзаеть на 8 мъсяцевъ. Важнъе въ торговомъ отношеніи Японское море, прибрежья котораго, благодаря болье умъренному климату, въ послъднее время заселяются переселенцами изъ Евр. Россіп. Здёсь находятся и главные наши порты: Николаевско и Владивостокъ, соединенный жельзной дорогой съ Евр. Россіей. Въ послъднее время развитіе нашего торговаго и политическаго значенія на востокъ встрътило соперничество Японіи, почему эта наша отдаленная окраина и Японское море пріобрѣтаютъ важное политическое значеніе.

## Устройства поверхности.

По устройству поверхности Россія представляеть три разнородныя части: равнину, горную страну и горы (Карта № 1). Равнина занимаеть непрерывно всю Евр. Россію, большую часть Туркестана и Зап. Сибирь до Енисея. Почти посреднив этой обширнѣйшей въ мірѣ равнины, съ сѣвера на югь, идеть невысокій Уральскій хребеть, отдѣлиющій европейскую часть равнины оть азіатской, средняя высота которыхъ около 600 фут. Горная страна занимаеть все пространство къ востоку отъ Енисея до Тихаго океана и состоить изъ ряда нагорій и хребтовъ, подходящихъ почти къ Сѣверному океану, по берегу котораго и по дельтамъ его рѣкъ тянется неширокая полоса прибрежныхъ низменностей. Высота этой обширной горной страны не одинакова: между Енисеемъ и Леной, — около 3 т. фут., восточнѣе — страна значительно

выше. Горы лежать на южной границь равнины Евр. Россіи, Туркестана и Вост. Сибири; въ составь этого пояса входять: Крымскія горы, Кавказъ, Копетъ-Дагъ, горные хребты Памира, Тянь-Шанъ, Алтай, Саянскія горы, Яблоново—Становой хребетъ и Камчатскія горы. Въ этихъ хребтахъ находятся высочайшія вершины Россіи—Эльборусъ, болье 18 т. фут. [Кавказъ] и Ханъ-Тенгри, [Тянь-Шань] въ 24 т. фут. Внутри Россіи единственный горный хребеть— Уральскій.

#### Равнина Европейской Россіи.

Равнина Европейской Россіи приподнята въ среднемъ на 600 ф. надъуровнемъ моря (карта № 2). Границы ел составляютъ Съверный океанъ, моря: Балтійское, Черное, Азовское и Каспійское, горы: Уральскія, Кавказъ, Крымскія и возвышенности: Авратынская, Польская и Финляндская. Эта равнина представляетъ внутри чередованіе невысокихъ плоскихъ возвышенностей и небольшихъ низменностей. Плоскія возвышенности являются мъстами наименьшаго размыва горизонтальныхъ иластовъ осадочныхъ породъ, имъютъ преимущественно меридіоняльное направленіе и служатъ источниками и водораздълами ръчныхъ бассейновъ, таковы возвышенности: Средне-Русская съ Западнымъ отрогомъ и Приволжская, а по низменностямъ протекаютъ главныя ръки и расположены озера; таковы низменности: Висло-Днъпровская, Окско-Донская и Приволжская; расширяясь къ устьямъ ръкъ, онъ почти вездъ переходятъ въ приморскія низменности: Съверную, Прибалтійскую, Черноморскую и Прикаспійскую.

#### Илоскія возвышенности Европ. Россіи.

Среднерусская возвышенность (карта № 2) простирается почти въ меридіональномъ направленіи отъ озера Ильменя и р. Мсты, къ югу, до р. Донца, болье чымъ на 1300 в. Средняя высота этой возвышенности равняется 700 фут., наибольшая, около 1 т. фут.,— въ сыверной части, извыстной подъ именемъ Валдайских горъ, гды находится и самая высокая точка всей этой возвышенности гора Коместикъ (1055 ф.).

Средняя русская возвышенность имъетъ огромное значеніе для орошенія Евр. Россіи. Особенно важное значеніе имъетъ Валдайская возвышенность. Она покрыта торфяниками, болотами, обильна озерами и хвойными лъсами, поэтому мало плодородна, но эта возвышенность составляеть водораздёль Балтійскаго и Каспійскаго морей, и здёсь начипаются три главныя русскія рёки: Волга, Диппръ и Зап. Двина. Средняя часть Среднерусской возвышенности лежить преимущественно въ черноземной полось Россіи, покрыта оврагами, и суше, тёмъ не менёе здёсь начинаются Ока, Донг и Донецъ и лёвые притоки Днёпра.

На западъ отъ сѣверной части Среднерусской возвышенности отходить, такъ называемый, Западный отрогъ, представляющій водораздѣлъ между бассейнами Ловати, Великой, Зап. Двины, Днипра, Нимана и Припяти. Къ югу отъ Зап. Двины эта возвышенность называется Литовско-Бѣлорусской и далѣе на западъ цѣпью отдѣльныхъ холмовъ, связывается съ прибалтійской грядой Германской низменности.

Приволжская возвышенность расположена парадлельно средне-русской, начинается у Волги, между впаденіемъ въ нее Оки и Камы и, направляясь на югь, образуеть живописный правый нагорный берегь и заканчивается рядомъ холмовъ, Ергеней, которые теряются въ долинъ р. Маныча. Наибольшей высоты Приволжская возвышенность достигаетъ у Самарской луки, называется Волжскими горами, между которыми особенно извъстны Жегули 1). Приволжская возвышенность почти вся покрыта черноземомъ.

Остальныя возвышенности Евр. Россіи примыкають къ ея окраинамъ, таковы на западѣ: Авратынская, Польская и Финляндская, на востокѣ: Общій Сыртъ, Сѣв. Увалы и Тиманская; большая часть этихъ возвышенностей составляетъ покатости окраинныхъ горныхъ хребтовъ.

Авратынская возвышенность (Подольское плато) занимаеть всю югозападную Россію, оть долинъ Дивпра и Припяти. Она имбеть около 1400 фут. средней высоты, понижается къ востоку и переходить въ такъ называемую Каменную гряду, которая образуеть на Дивпрв пороги и получила свое названіе отъ того, что лежащіе въ основѣ ея гранить и гнейсь, мѣстами обнажились, такъ какъ покрывающія ихъ мягкія почвы, известь и черноземъ смыты. Далѣе къ востоку, между Дивпромъ и Донцемъ, эта возвышенность называется Донецкимг кряжемт, который представляеть безлѣсную холмистую возвышенность, около

<sup>1)</sup> Образовавшіеся вслідствій сміщенія пластовъ горныхъ породъ по трещині; юживе города Хвалынска находится самое высокое місто этой возвышенности въ 1270 фут.



Низменности: Приволжская, Висло-Дивпровская, Беломорская, Прибалтійская, Черноморская и Прикаспійская.

Плоскія возвышенности: Среднерусская [Валдайскія горы]. Приволжская, Зацадный отрогь [Литовско-Бѣлорусская], Ливонская швейцарія, Польская, Авратынская [каменная гряда], Донецкій кряжь, Общій Сырть, Сѣв. увалы, Тиманская, Монсельке, Суоменсельке и Олонецкія горы.

1 т. фут. средней высоты, богатую лучшимъ въ Россіи каменнымъ углемъ (антрацитомъ), желѣзомъ и солью.

Польская возвышенность расположена въ южной части Привислинскаго края и къ западу отъ Вислы называется Сандомирскими, а къ востоку—Пюблинскими горами. Средняя высота этой возвышенности—1100 фут., а высшая точка, гора Лысица (въ Сандомирскихъ горахъ) въ 2000 фут. Сандомирскія горы содержатъ каменный уголь и жельзо, а Люблинскія покрыты толстымъ слоемъ лесса.

Финляндская возвышенность вмѣстѣ съ плоскогоріемъ Кольскаго полуострова образуетъ водораздѣлъ Балтійскаго, Бѣлаго морей и Ледовитаго океана, и тѣсно связана съ массивомъ Скандинавскаго полуострова. Эти возвышенности состоять, главнымъ образомъ, изъ гранита и гнейса; и образуютъ нѣсколько кряжей и отдѣльныхъ плоскогорій. Средняя высота Финляндской возвышенности такая же, какъ и возвышенностей Евр. Россіи, значительно выше только отдѣльные кряжи, каковы: Суола-Сельке, идущій на Кольскій полуостровъ, гдѣ находятся высшія точки всѣхъ этихъ возвышенностей, въ такъ называемыхъ Хибинскихг горахъ, достигающія болѣе версты высоты; Монъ-Сельке—между Бѣлымъ моремъ и Ботническимъ заливомъ и вѣтви Суоменъ-Сельке—на юго-западѣ и Олопецкія горы—на юго-востокѣ.

Финляндское плоскогоріе въ настоящее время покрыто только скудными остатками пъкогда возвышавшихся на ней горь и плоскогорій, сильно сглаженныхъ, какъ и Скандинавскія горы, движеніемъ ледниковъ. Оно наполнено озерами и больтами, которыя своимъ расположеніемъ среди грядъ, съ съверо-запада на юго-востокъ, указываютъ на направленіе движенія бывшаго здъсь ледника. Плоскогорія, кряжи и ихъ скаты мъстами покрыты ледниковымъ напосомъ, щебнемъ, пескомъ и глиной и поросли густыми хвойными лъсами.

Тиманская возвышенность сложена изъ песчаниковъ и твердыхъ известняковъ и составляетъ водораздѣлъ бассейновъ Печоры, Мезени и Вычегды. Она состоитъ изъ нѣсколькихъ параллельныхъ возвышенностей, средней высоты около 600 фут., доходящихъ до Ледовитаго океана, а одинъ рядъ холмовъ направляется на Каппнъ полуостровъ, образуя его внутреннюю возвышенность, оканчивающуюся Канинымъ мысомъ. Западные склоны Тиманскаго хребта покрыты лѣсомъ, а въ сѣверной части одна изъ вершинъ подпимается почти на 900 фут. надъ уровнемъ моря.

Стверные увалы простираются отъ Уральскаго хребта на западъ почти до Шексны. Эта возвышенность имъетъ только 560 фут. средней высоты и рельефъ ея замътенъ лишь въ восточной части. Она богата болотами, покрыта почти сплошнымъ хвойнымъ лъсомъ и представляетъ источникъ и водораздълъ бассейновъ Съв. Двины, Печоры и лъвыхъ притоковъ Волги.

Общій Сырть 1) расположень между Камой, Бѣлой, Ураломь и Волгой и составляеть пеносредственное западное продолженіе южной части Уральскаго хребта. Эта общирная плоская возвышенность покрыта большею частью тучнымь черноземомь и представляеть степь, а холмы мѣстами одѣты лиственнымь лѣсомь.

#### Низменности Европ. Россіи.

Висло-Днѣпровская <sup>2</sup>) низменность расположена въ бассейнъ средняго теченія Днѣпра и Вислы, на сѣверѣ она сливается съ Прибалтійской и Германской, а на югѣ—съ Черноморской низменностями; оставьныя границы составляють возвышенности: Литовско-Бѣлорусская, Среднерусская, Авратынская и Каменная гряда. Западная часть этой низменности, въ бассейнѣ Вислы, представляеть низкія мѣста, поэтому болотиста, малоплодородна и покрыта большею частью лѣсомъ; средняя часть, въ бассейнѣ Припяти, съ недостаточнымъ склономъ, отчего воды здѣсь застаиваются и образують обширныя болота, раздѣленныя песчаными "горбами", или "гривами". Большая часть этого края покрыта смѣшанною древесною растительностью и извѣстна подъ именемъ Бълорусскаго польсья; южная часть низменности, по Днѣпру, гораздо суше, почва здѣсь плодороднѣе, а ниже Кіева покрыта черноземомъ; вмѣстѣ съ этимъ и лѣсъ, исключительно лиственный, постепенно рѣдѣеть, и мѣстность переходитъ въ степную равнину.

Окско-Донская <sup>3</sup>) низменность лежить между Среднерусской и Приволжской возвышенностями и на сѣверѣ сливается съ Приволжской, а на югѣ съ Черноморской низменностями. Сѣверная ея часть, по Окѣ, называется Московской котловиной и отдѣляется отъ южной, Дон-

<sup>1)</sup> Названіе "сырть" значить по башкирски "поясь" и относится ко всёмъ містнымь возвышенностямь, составляющимь водораздёль.

<sup>2)</sup> Называется также Юго-Западной.

<sup>3)</sup> Называется также Центральной.

ской, едва замътнымъ водораздъломъ. Окско-Донская низменность въ съверной части покрыта мъстами смъщанными лъсами, болотами и съ малоплодородной почвой. Въ южной части низменности характеръ рельефа не отличается отъ сосъднихъ плоскихъ возвышенностей. Здъсь лъсъ исключительно лиственный и ръдкій и мъстность постепенно переходитъ въ степь; почва этой части низменности преимущественно черноземная.

Приволжская низменность широкой полосой сопровождаеть слѣва верхнее и среднее теченія Волги, на югѣ, у Общаго Сырта, понижается до уровня моря. Въ сѣверной части она покрыта хвойными лѣсами и болотиста, у береговъ Волги къ хвойнымъ породамъ примѣшиваются лиственныя, почва—малоплодородна; въ южной части лѣса исключительно лиственные, ихъ становится меньше, и мѣстность принимаетъ степной характеръ.

Остальныя низменности расположены по окраинамъ Евр. Россіи; таковы:

Съверная низменность (Бъломорская) занимаетъ почти весь съверъ Россіи, по берегу Ледовитаго океана и Бълаго моря, отъ Уральскаго хребта, Съверныхъ уваловъ и Финляндской возвышенности. Въ средней и восточной части эта страна наклонена къ съверу пологимъ скатомъ, по которому медленно текуть большія ръки. Въ западной же части, до Онеги, эта равнина составляетъ продолжение Финляндской возвышенности и сохраняетъ ея характеръ; здъсь такія же скалы и между ними болота и озера, соединенныя между собой протоками, ниспадающими въ узкую прибрежную низменность Бълаго моря короткими падунами. Почти вся съверная равнина, до 66 параллели, покрыта преимущественно хвойными лъсами, которые по берегу Ледовитаго океана смѣняются тундрой 1), обильной мхомъ и ягелями, дълающими ее способной для разведенія съверныхъ оленей и жизни самобдовъ. Восточная часть низменности, до Печоры, Тиманскою возвышенностью дълится на двъ части, восточную, называемую Большеземельскою тундрою и западную-Малоземельскою тундрою, часть которой, на Каниномъ полуостровъ, называется Канинской тундрой. Въ средней части Съверной низменности, по берегамъ Съв. Двины и ея притоковъ, находятся хорошія луговыя простран ства, и здёсь возможна осёдлая жизнь.

<sup>1)</sup> По-зырянски-, безлисное пространство".

Прибалтійская низменность простирается вдоль всего западнаго прибрежья Россіи и ограничивается Финляндской и Среднерусской возвышенностями и ея западными развътвленіями. Вдоль Ботническаго и съвернаго берега Финскаго залива эта мъстность неширока, пересъчена отрогами Финляндской возвышенности, орошается короткими порожистыми ръками, довольно болотиста, лъсиста и малоплодородна, но хорошо обработана. На востокъ отъ Финскаго залива низменность расширяется, но также лъсиста, болотиста и малоплодородна; котловины ея заняты многочисленными озерами, между которыми находятся самые обширные пръсноводные бассейны Европы, Ладожское и Онежское озера, посылающія свои воды въ Финскій заливъ ръкою Невою. Южная часть низменности еще шире, и поверхность ея прерывается отрогами внутреннихъ возвышенностей, изъ которыхъ наиболъе замъчательна Лифляндская, между Западной Двиной и бассейномъ Чудского озера, имѣющая среднюю высоту около 700 фут. и высшую точку, гору Мунно-Меш. На южномъ берегу Финскаго залива эти высоты образують обрывы, извъстные подъ названіемь "глинть". Эта часть Прибалтійской низменности также богата озерами и ръками, между которыми наиболъе замъчательны озера: Чудское, Ильмень, Вюрцъ и ръки: Волховъ, Нарова, Зап. Двина, Виндава и Нъманъ, --- и усъяна такъ называемыми "эротическими камнями", принесенными ледникомъ со Скандинавіи и Финляндіи. Почва малоплодородна, но мъстами хорошо воздълана; лъса, покрывающіе низменность въ значительномъ количествъ, состоятъ изъ хвойныхъ и лиственныхъ породъ.

Черноморская низменность лежить по берегу Чернаго и Азовскаго морей, къ югу отъ Каменной гряды и Донецкаго кряжа, до горъ Таврическихъ и Кавказскихъ, соединяясь на востокъ долиной ръки Маныча съ Прикаспійской низменностью. Эта низменность имъетъ однообразный степной характеръ, нарушаемый только оврагами и балками, образовавшимися отъ весеннихъ и дождевыхъ потоковъ, легко размывающихъ рыхлую почву, которая состоитъ почти вся изъ чернозема, исключая узкаго прибрежья, песчанаго и солончаковаго. Черноморская низменность орошается нижнимъ теченіемъ Днъстра, Буга, Днъпра. Дона и Кубани, большею частью хорошо воздълана, а мъстами представляетъ отличныя степныя пастбища.

Прикаспійская низменность прилегаеть къ Каспійскому морю и

ограничена южными отрогами Уральскаго хребта, Общимъ Сыртомъ, Приволжской возвышенностью и отрогами Кавказа. У береговъ Каспійскаго моря она образуеть, единственное на земномъ шарѣ по размѣрамъ, пространство ниже уровня моря. Поверхность этой низменности имѣетъ на сѣверѣ степной характеръ, а въ южной части она—песчаная и солончаковая, съ солеными озерами. Здѣсь земледѣліе возможно только по иловатой долинѣ рѣки Волги, остальная часть низменности можетъ служить лишь для кочевой жизни.

#### Равнины Азіатской Россіи.

Равнины Азіат. Россіп занимають западную часть ея, отъ береговъ Ледовитаго океана до Копеть-Дага, отроговъ Паропамиза и Гиндукуша. Водораздъльная возвышенность бассейновъ Оби и Аральскаго морей и хребетъ Тарбогатай раздъляють эту равпину на Обскую и Тур-кестанскую.

Обская низменность занимаеть съверную часть этой обширной равнины, ограниченной на западъ Уральскимъ хребтомъ, а на востокъ— ръкой Енисеемъ. Она имъетъ наклонъ къ съверу, мало возвышается надъ уровнемъ моря, на съверъ занята моховыми тундрами, которыя къ югу смъняются лъсами.

Юго-восточная часть низменности, между Иртышемъ и Обью, извъстна подъ именемъ *Барабинской степи* и пригодна для земледълія.

Туркестанская низменность лежить къ югу отъ хребта Тарбогатая, Обскаго водораздъла и южныхъ отроговъ Урала, и на съверо-западъ широ-кими воротами сливается съ Прикасийскою низменностью Евр. Россіи. Западная часть Туркестанской низменности занята бассейномъ Аральскаго моря, восточная—озеромъ Балхашъ. Туркестанская низменность представляетъ котловину, самая низкая часть которой находится къ юго-западу отъ Аральскаго моря 1). Туркестанская низменность на съверъ состоитъ изъ степей, называемыхъ, по имени кочующаго здъсь народа, киргизскими, съ плодородной почвой, годной для земледълія, а на югъ поверхность ея покрыта преимущественно песками и солончаками, поэтому безплодна и малообитаема.

<sup>1)</sup> Озеро Сары-Куль лежить на 63 фута ниже уровня Каспійскаго моря.

#### Горныя страны Россіи.

Горныя страны Россіи лежать въ восточной Сибири и представляють къ западу и къ востоку отъ р. Лены двъ различныя орографическія области. Мъстность между Енисеемъ и Леной представляетъ понижающееся къ съверу плоскогоріе, южная часть котораго у Байкальскаго озера называется Байкальско-Даурскимъ плоскогоріемъ, а стверная пересъкается нъсколькими горными хребтами, составляющими водораздълы мъстныхъ ръкъ; изъ этихъ хребтовъ наиболъе замъчателенъ Tунгузскій 1), отроги котораго, подъ разными названіями, доходять до береговъ Ледовитаго океана, на Таймырскомъ полуостровъ, и образуютъ самую съверную оконечность Азіи, м. Челюскинъ. Горная страна къ востоку отъ Лены, также съ общимъ наклономъ къ съверу, заполнена отрогами Станового хребта и представляеть область, еще болве пересвченную, съ совершенно альпійскимъ характеромъ. Къ востоку отъ Байкала лежить Витимское плоскогоріе, отділенное оть бассейна Амура Яблоновымъ хребтомъ. Между отрогами Станового хребта, наполняющими восточное плоскогорье и составляющими водораздёлы мёстныхъ рёкъ, самымъ важнымъ является Алданскій хребеть, вдоль праваго берега Олекмы, и Верхоянскій хребетг, идущій параллельно правому берегу Лены къ Ледовитому океану, высотою около 7 т. фут.

Южная часть Сибирскихъ плоскогорій и склоновъ пересѣкающихъ ихъ хребтовъ покрыта хвойными лѣсами, извѣстными подъ именемъ *тайги*, а сѣверное прибрежье, отъ Таймырскаго полуострова до Анадырской губы, представляеть *тундру*.

#### Горы Россіи.

Почти всё горы Россіи лежать на ея окраинахь, таковы: Крымскія, Кавказскія, Копеть-Дагь, Паропамизь, Гиндукушь, Памирь, Тянь-Шань, Борохоро, Тарбогатай, Саянскія, Алтайскія, Яблоново— Становыя, Камчатскія й Сихете-Алинь. Исключеніе составляеть только Уральскій хребегь, лежащій внутри Россіи.

Крымскія горы представляють одну изъ частей разорванной складки земной коры, въ составъ которой входять: Балканы, Крымскія горы, Кавказъ и хребты съвернаго края Иранскаго плоскогорія. Крымскія горы

<sup>1)</sup> Тунгузскій хребеть высотой до 3 т. фут.

тянутся съ юго-запада на съверо-востокъ, на протяжени 150 верстъ. Главный южный хребеть начинается почти у самаго моря и, постепенно отступая, образуеть узкую береговую полосу, къ которой спускается крутыми обрывами, пересъченными поперечными долинами. На съверъ горы понижаются тремя уступами и сливаются съ сосъдней Черноморской низменностью. Главный хребеть представляеть въ западной части столообразныя вершины, которыя служать пастбищами и называются по-татарски "яйла", откуда это имя перешло и на самый хребетъ. Наибольшей высоты (2800 фут.) хребетъ достигаетъ по серединъ, а отдъльныя вершины его имъютъ: Романг-Кошт — 5060 фут. и Чатырг-Дагг — нъсколько ниже. Крымскія горы состоять изъ сланцевъ, известняковъ и песчаниковъ, пробитыхъ мъстами твердыми изверженными кристаллическими породами, особенно въ южномъ хребтъ. Поэтому горы сравнительно бъдны растительностью и только южное прибрежье и поперечныя долины, подъ защитою горъ, отличаются роскошною природою. Крымскія горы б'єдны ископаемыми, въ нихъ добываются мраморъ и туфъ, а на востокъ находятся грязевыя сопки и нефтяные ключи.

и. Кавказскія горы состоять изъ двухъ горныхъ системъ: *Большого* и Малаго Кавказа, соединенныхъ Сурамскими горами. Главный хребеть Большого Кавказа тинется съ съверо-запада на юго-востокъ, отъ Тиманскаго до Апшеронскаго полуострова, на протяжении 1400 верстъ. Въ серединъ хребетъ суживается, имъетъ наибольшую высоту (около 13600 фут.) и состоитъ почти непрерывно изъ въчно снъжныхъ вершинъ, изъ которыхъ наибольшей высоты достигаютъ: Эльборусъ (болъе 18000 фут.), нъсколько ниже Дыхтау и Казбекъ. Почти на серединъ, близъ истоковъ Терека, хребетъ суживается, образуя Дарьяльское ущелье, служившее естественнымъ путемъ для перехода съ одного склона на другой. Къ востоку отъ Казбека и къ западу отъ Эльборуса хребетъ понижается, но вмъстъ съ тъмъ становится шире и оканчивается на обоихъ полуостровахъ невысокими холмами и глинистыми пригорками грязевыхъ вулкановъ. Параллельно главному хребту, составляющему водораздёль, расположены другіе, связанные съ нимъ отрогами, образующими много малодоступныхъ внутреннихъ площадей и котловинъ. Съверный склонъ главнаго хребта представляетъ нъсколько постепенно понижающихся террасъ, также пересъченныхъ отрогами главнаго хребта, изъ которыхъ на западѣ наиболѣе замѣчательны Черныя горы и Бештау, а на востокѣ Дагестанъ 1), отдѣленный отъ лежащихъ къ сѣверу равнинъ высокимъ Андійскимъ хребтомъ. Къ югу главный хребетъ круто обрывается къ узкому прибрежью Чернаго моря и къ долинамъ Ріона и Куры, раздѣленнымъ между собой Сурамскимъ 2) хребтомъ.

За долинами Ріона и Куры поднимается горная система **Малаго Кавказа**, составляющая окраинный гребень Армянскаго нагорья.

Малый Кавназъ не представляеть такой правильной горообразовательной складки, какъ Большой Кавказъ, и есть ничто иное, какъ высокое нагорье (въ 4200 фут.), съ нѣсколькими хребтами различной высоты; изъ нихъ наиболѣе замѣчательны: Аджарскія горы, на западѣ. составляющія продолженіе Сурамскаго хребта, а на югѣ Аградагскія горы, оканчивающіяся на востокѣ вулканической горной группой Арарата. Высшія точки Малаго Кавказа—Вольшой Арарата, имѣетъ болѣе 15½ т. фут. и Алагезъ—нѣсколько ниже.

Кавказскій хребеть представляеть одну изъ величайшихъ складокъ земной поверхности. Состоя изъ первозданныхъ, кристаллическихъ породъ, онъ носить во многихъ мѣстахъ слѣды вулканической дѣятельности, въ видѣ старыхъ кратеровъ и застывшихъ потоковъ лавы, и большая часть его вершинъ: Эльборусъ, Казбекъ, Араратъ и др., принадлежатъ къ числу потухшихъ вулкановъ 3).

Въ настоящее время дъйствіе подземныхъ вулканическихъ силь выражается въ вышеупомянутыхъ грязевыхъ вулканахъ, въ горючихъ газахъ, въ нефтяныхъ источникахъ и въ сильныхъ землетрясеніяхъ. Во многихъ мъстахъ Кавказа твердыя, кристаллическія породы совершенно обнажены, по склонамъ-же уступы и террасы покрыты рыхлыми, известняковыми и песчаными наносами. Благодаря такому разнообразію новерхности, а также обширному пространству и большому различію въ высотъ, а слъдовательно и въ климатъ,—почва и растительность Кавказа представляютъ огромное разнообразіе. Здъсь встръчаются и тучный черноземъ, и безплодные пески и голыя скалы. На нижнихъ склонахъ, особенно въ западной, болъе влажной части, и въ долинахъ, растутъ

<sup>1)</sup> Дагестанъ— "страна горъ".

<sup>2)</sup> Сурамскій—Грузино-имеретинскій, Вахтангскій хребеть.
3) Посліднее изверженіе Арарата было въ 1840 году.

роскошные лѣса, сначала лиственные, а выше – хвойные, которые смѣняются кустарниками, за которыми слѣдуеть область альпійскихъ травъ и, наконецъ, область вѣчнаго снѣга. Минеральныя богатства Кавказа разнообразны. Давно и въ огромномъ количествѣ добывается нефть, особенно на Апшеронскомъ полуостровѣ, близъ Баку, а также серебросвинцовыя руды, марганецъ, мѣдь, соль, сѣра и каменный уголь.

Копеть-Дагь лежить къ востоку отъ Каспійскаго моря, на границь съ Персіей и начинается невысокими холмами у Красноводскаго залива. Онъ направляется съ съверо-запада на юго-востокъ, на протяженіи 600 версть, и понижаясь къ востоку, переходить у р. Тедженъ-Дарьи въ невысокіе холмы, соединяющіе его съ Паропамизомъ. Копетъ-Дагъ принадлежить Россіи только своими съверными склонами.

Паропамизъ—Гиндукушъ входить въ предѣлы Россіи, первый—своими сѣверными плоскими отрогами, склоны которыхъ покрыты толстымъ слоемъ лёсса и пересѣкается долинами рѣкъ Тедженъ-Даръи 1) и Мургаба,—а второй, съ вѣчно-снѣжными вершинами, достигающими 7 т. метр.,—только восточными частями, которыя примыкаютъ съ юга къ Памиру.

Памиръ расположенъ между Гиндукушемъ и Тянь-Шанемъ и представляетъ высочайшее нагорье, изръзанное съ запада на востокъ рядомъ короткихъ параллельныхъ хребтовъ, раздъленныхъ ръчными долинами и озерными котловинами. Долины Памира не ниже  $4^{1/2}$  т. фут., а наиболье высокіе хребты поднимаются до 10 т. фут. <sup>2</sup>). На Памиръ беретъ начало ръка Аму-Дарья. Съверную окраину Памира образуетъ Заалайскій хребетъ, съ въчноснъжными вершинами, изъ которыхъ наибольшая Пикъ Кауфмана въ 22 т. фут.

Къ свверу отъ Заалайскаго хребта лежитъ *Алайскій хребеті*, принадлежащій уже къ системъ Тянь-Шаня, длиною около 800 версть, также съ въчно-снъжными вершинами и называемый на границъ съ Бухарой—*Гиссарскимъ*.

Хребеть Тянь-Шань имѣетъ среднюю высоту около 12 т. фут., покрытъ вѣчнымъ снѣгомъ, достигаетъ наибольшаго подъема въ пикѣ

<sup>1)</sup> Тадженъ-Дарья-Гери-Рудъ.

<sup>2)</sup> Наибольшей высоты Памиръ достигаетъ въ предёлахъ Кашгаріи, въ вершинѣ Мустахъ-Ата (отецъ горъ), высотою въ 25 т. фут.

Ханг-Тенгри, въ 23 т. фут. Съ высотъ Тянь-Шаня течетъ р. Сыръ-Дарья.

Къ съверу отъ Тянь-Шаня, по берегамъ оз. Исыкъ-Куль расположены хребты: Терскій и Заилійскій Алатау, а къ западу отъ озера - хребты Александровскій и Кара-Тау. Всѣ эти хребты отличаются значительной высотой и малой расчлененностью: Далъе къ съверу, также въ широтномъ направленіп, тянутся отроги Борохоро, Семириченскій Алатау и последній члень системы Тянь-Шаня— Тарбогатай, продолжение котораго на западъ въ видъ холмовъ, образуеть водораздъль между бассейнами Оби, Аральскаго и Каспійскаго морей.

Алтайскія 1) горы входять въ предёлы Россіи только западной частью. Онъ состоять изъ нъсколькихъ горныхъ хребтовъ, раздъленныхъ глубокими долинами. Склоны горъ покрыты хвойными и лиственными лъсами, вершины, обнаженныя называются "гольцами", снъжныя---"бълками". Наиболъе высокая—Билуха, въ 14800 фут. Алтай даетъ начало Оби, Иртышу и Енисею, богать разнообразными полезными ископаемыми, особенно въ съверныхъ отрогахъ, называемыхъ Кузнецкими горами.

Продолжение Алтая къ востоку называется Саянскими горами 2). Онъ расположились дугою между Енисеемъ и Селенгой; высшая точка ихъ Мунку-Сардыка поднимается выше 11 т. фут. Саянскія горы также богаты разнообразными полезными ископаемыми; восточные отроги ихъ, по южному берегу Байкальскаго озера, носять названіе Хамаръ-Дабанг.

Яблоново-Становой хребеть начинается между озеромъ Байкаломъ и верховьями Амура высокой горной цёнью Чокондо (въ 8800 фут.) и простирается до Берингова пр. Подъ именемъ Яблонова этотъ хребетъ извъстенъ въ юго-западной части, до верховьевъ р. Олекмы. Достигая свыше  $3^{1}/2$  т. фут. средней высоты, этоть хребеть имветь болве крутые скаты къ востоку и составляеть водораздёль Байкала, Лены и Амура. Къ югу-востоку отъ Яблоноваго хребта лежить хребеть Hepчинскій, замічательный минеральными богатствами. Отъ верховьевъ Олекмы начинается Становой хребетъ длиною въ 3 т. вер., при сред-

 <sup>1)</sup> Алтайскія— "золотыя", средняя высота 5600 фут.
 2) Средняя высота въ 5<sup>1</sup>/2 т. фут.

ней высотъ около 2 версть, также съ болъе крутыми восточными склонами. Его обнаженныя вершины, лишенныя растительности и снъга, сдуваемаго вътромъ, также называются "гольцами". Становой хребетъ составляетъ восточный водораздълъ Ледовитаго и Тихаго океановъ, образуетъ къ съверу нъсколько отроговъ, изъ которыхъ важнъйшіе—Верхолнскій и Колымскій. Къ югу отъ Станового хребта до Японскаго моря тянется нъсколько хребтовъ меридіональнаго направленія, между которыми наиболье важны Сихете-Алинъ 1), идущій параллельно берегу моря, и Буреинскій хребета 2).

Камчатскія горы проходять вдоль полуострова того же имени и принадлежать къ тому вулканическому кольцу, которое охватываеть Великій океань. Его дъйствующіе вулканы называются "сопками", самая высокая *Ключевская*, въ 16 т. фут.

Уральскій хребеть начинается въ 30 вер. отъ Карскаго моря Константиновским камнем и тянется къ югу на 2 т. вер. до Арало-Каспійской впадины. Почти на всемъ своемъ протяженіи онъ имъетъ меридіональное направленіе, раздъляетъ великую русскую равнину на Европейскую и Азіатскую и составляеть ихъ водоразд'єль. Уральскія горы состоять изъ главнаго и нісколькихъ боковыхъ хребтовъ. На востокъ горы круто обрываются къ Сибирской низменности, а на западъ переходять въ равнину пологими склонами, называемыми "пармами". Средняя высота Урала болье 1600 фут., отдъльныя же вершины поднимаются до 51/2 т. фут. Воть почему лътомъ на Уралъ снъть можно встрътить только въ тъни ущелій и большая часть его хребтовъ и склоновъ покрыта на съверъ хвойными, а на югъ лиственными лъсами. Главный хребеть Урала состоить изъ кристаллическихъ породъ: гранита, гнейса и кристаллическихъ сланцевъ; боковыя же преимущественно изъ осадочныхъ породъ, образовавшихся въ отдаленную эпоху, когда Уральскій хребеть подвергался сильному размыванію Къ съверо-западу отъ Константиновскаго камня Уральскій хребеть отдъляеть невысокій островь, Пайхой, который продолжается на островахъ Вайгачъ и Новой Землъ.

По различію физическихъ особенностей Уральскій хребеть ділять на Стверный, Средній или Рудный и Южный Ураль.

<sup>1)</sup> Сихете-Алинь, или Татарскій хребеть.

<sup>2)</sup> Буреннскій хребеть, или Малый Хинганъ.

Сѣверный Уралъ 1) начинается Константиновскимъ камнемъ и, постепенно повышаясь, продолжается до истоковъ Печоры. Наибольшей высоты онъ достигаетъ при поворотѣ на югъ. Здѣсь находятся самыя высокія вершины всего Урала, Сабля и Телъ-Посъ-изъ, въ 5530 фут. Сѣверный Уралъ, называемый также "дикимъ", состоитъ большею частію изъ обнаженныхъ каменныхъ массъ, которыя раздѣлены болотистыми долинами, поросшими хвойнымъ лѣсомъ; въ южной части лѣсъ покрываетъ и самые хребты.

Средній Ураль 2), являясь продолженіемъ Съвернаго, тянется отъ начала Печоры до верховьевъ Уфы и начинается довольно значительными высотами, отдъльныя вершины которыхъ называются "камнями", изъ нихъ наиболье замъчательны: Денежкинг и Конжаковскій (въ 5140 фут.). Далье къ югу Средній Ураль понижается, на широть Екатеринбурга высота его менье 2 т. фут., и хребетъ производитъ впечатльніе уваловъ, сливающихся съ сосъдними низменностями; далье, къ югу высота хребта снова увеличивается. Средній Ураль называется также "руднымъ", за свои минеральныя богатства, состоящія изъ каменнаго угля, мъди, золота, платины и драгоцьныхъ камней; жельзной рудой особенно извъстна гора Влагодамъ.


Южный Ураль выше Средняго и состоить изъ многихь хребтовь, преимущественно юго-западнаго направленія. Главный хребеть длинною цілью тянется подъ именемь Ирындыка между долинами рікь Урала и Білой. Онь ниже западныхь отроговь разнаго названія, гді лежать самыя высокія вершины этой части Урала, Яманх-Тау, и Иремель. Южніве Ирындыкъ продолжается невысокимъ хребтомъ подъ именемъ Мугоджарх, почти до берега Аральскаго озера. Восточные отроги Южнаго Урала представляють невысокія возвышенности, изъ которыхъ наиболіве значительная Джабыкъ-Карагай, въ системі котораго находится богатая желізомь гора Магнитная. Горы Южнаго Урала покрыты лиственнымъ лібсомъ, а плоскія возвышенности и долины иміноть степной характерь; почва преимущественно черноземная.

<sup>1)</sup> Сѣверный Ураль—"Югорскій". 2) Средній Ураль—"Пермскій".

### Геологическое строеніе.

Преобладание равнинной поверхности въ Россіи зависить отъ того, что породы, образующія основаніе страны, залегають почти горизонтально, а горообразовательные процессы выразились наиболъе разнообразно и отчетливо въ Евр. Россіи на ея окраинахъ, а въ Азіатскойвъ юго-восточной и восточной частяхъ. Вотъ почему наиболъе древнія изверженныя породы: граниты, сіениты, гнейсы и кристаллическіе сланцы выступають только на окраинахъ равнины: въ Финляндіи, въ Южнорусской кристаллической полосъ, въ Крыму, на Кавказъ, на Уралъ, въ юго-восточной части Средне-Азіатскихъ владъній, въ Алтаъ, и во всей восточной Сибири. Эти древнія породы, приподнятыя горообразовательными процессами и открытыя на окраинахъ, образуютъ, такимъ образомъ, дно обширной блюдообразной котловины Европейской и западной части Азіатской Россіи, на которой, начиная отъ подножія возвышенностей, лежать различной древности осадочныя породы: извсетняки, песчаники, глины и мергели. Эти осадочныя породы лежать другь надъ другомъ также почти горизонтально, потому что въ русской равнинъ последствія сжатія земного шара проявлялись настолько слабо, что выразились лишь въ образованіи пологихъ складокъ и изогнутостей, расположенныхъ въ меридіональномъ и широтномъ направленіяхъ. Эти незначительныя возвышенности, вмъстъ съ краевыми хребтами, однако, вліяли на очертанія и перем'єщенія водныхъ бассейновъ, покрывавшихъ равнинныя части Евр. и Азіат. Россіи (карта № 3). Въ то время, какъ Финляндія, съ отдаленнъйшихъ геологическихъ періодовъ оставалась сушею-противоположная, юго-восточная часть Евр. Россіи была покрыта моремъ, и лишь недавно выступила изъ подъ его уровня. На всей остальной площади Евр. Россіи происходило последовательное чередованіе водныхъ бассейновъ, которые вытягивались то въ широтномъ, то въ меридіональномъ направленіяхъ, въ зависимости отъ происходившихъ подъемовъ и пересъченій (дислокаціонныхъ явленій).

Помимо перемъщенія морей, на внъшній видъ и характеръ поверхности съверной, съверо-западной и большей части западной Россіи оказаль вліяніе *громадный ледник*, который занималь большую часть равнины Россіи и, разстаявь, отложиль толщи песковь, глины и



№ 3. Распредѣленіе моря въ Евр. Россіи въ отдаленныя геологическія эпохи. Затушованы пространства, бывшія послѣдовательно подъ уровнемъ моря. М.—Москва.

суглинковъ съ валунами; эти новъйшіе пласты прикрыли собою болье древнія образованія, которыя выходять на поверхности мъстами лишь въ ръчныхъ долинахъ, оврагахъ и балкахъ.

Въ эпоху, которая предшествовала современной, материкъ Европы быль значительно холоднее и влажнее. Вследствие этого, не только полярныя страны, но и значительная часть умъреннаго пояса, на съверозападъ покрылась мощнымъ слоемъ льда, вродъ Грендланскаго, который достигаль толщины отъ 300 до тысячи метровъ и остатки котораго въ настоящее время сохранились въ съверной части Скандинавіи. Двигаясь съ горъ этой последней въ юго-восточномъ направлении, ледникъ достигаль въ центръ Евр. Россіи широты р. Сейма, а въ бассейнахъ Днъпра и Дона выдавался на югъ до 50 и 48 параллелей (карта № 4). Здѣсь его движение было остановлено сравнительно болъе высокой температурой, которая обусловила таяніе ледника. Въ эту эпоху Ледовитый океанъ значительно вдавался въ Евр. Россію въ видъ залива, тамъ, гдъ нынъ впадаетъ въ море Съв. Двина. Въ то же время на югъ Россіи Черное и Азовское моря еще соединялись съ Каспійскимъ, которое распространялось къ съверу на всю нынъшнюю прикаспійскую низменность и составляло часть обширнаго бассейна, покрывавшаго также Зап. Сибирь и Туркестанъ.

Перемъщаясь въ юго-восточномъ направленіи, ледъ бороздиль подстилавшія его породы, сглаживаль, выпахиваль и уносиль вмерзавшіе въ него обломки породъ (донная морена). По мъръ движенія ледника, эти, сначала крупные, обломки породъ постепенно мельчали и превращались въ валуны, щебень, песокъ, глины и мергель. На юго-востокъ изъ подъ ледника выбъгали многочисленные ручьи и ръки, которые выносили мелкоизмельченный матеріаль морены и отлагали его въ своихъ руслахъ и озерахъ, образовавъ пласты мелкозернистаго лёсса, который и покрываетъ почти всю южную часть Евр. Россіи. По мъръ того, какъ усыхали талыя воды и обнажившіеся пласты лёсса, онъ сталъ переноситься вътромъ, въ видъ пыли, на далекія, новыя мъста и отложился тамъ, гдъ его раньше не было. Когда же ледникъ стаялъ, донная морена осталась на мъстъ и образовала тъ отложенія, которыя въ настоящее время даютъ такой своеобразный ландшафтъ поверхности большей части Евр. Россіи.

### Поверхностные наносы и почвы Евр. Россіи.

Описанныя геологическія явленія происходили на протяженіи тысячельтій и опредьлили современный характерь поверхности Россіи и общій видь ея ландшафта. По различію характера поверхностныхь наносовь Евр. Россія представляеть три разнородныя области:


Область глинъ и песковъ, съ валунами различной величины, которая занимаетъ съверо-западную большую часть Евр. Россіи, когда-то покрытую льдомъ, и южная граница которой потому совпадаетъ съ предълами распространеній ледника. Мъстности, занимаемыя этой областью, отличаются значительнымъ количествомъ грядъ и холмовъ съ валунами разной величины, въ промежуткахъ между которыми расположены многочисленныя озера и болота.

Область распространенія лёсса, занимаеть почти всю южную половину Евр. Россіи, до прикаспійской низменности. На сѣверной границѣ этой области расположены крупнозернистые суглинки, которые южнѣе переходять въ однородную, тонко измельченную массу лёсса, пронизанную трубочками, представляющими слѣды бывшихъ корней степныхъ растеній. Область распространенія лёсса имѣеть вполнѣ равнинный характеръ, нарушаемый лишь глубокими рѣчными долинами, оврагами и балками, которые образовались благодаря рыхлости и водопроницаемости лёсса. Отсутствіе озеръ и валуновъ дополняєть общій характеръ этой области.

Третья область занимаетъ Прикаспійскую низменность и Заволжье, до нижняго теченія Камы. Эта область представляєть дно усохщаго обширнаго морского бассейна [занимавшаго также всю равнину Зап. Сибири и Туркестана], остатки котораго представляють Каспійское и Азовское моря, и покрыта глинами и песками, съ примѣсью морской соли и раковинъ молюсковъ, живущихъ и теперь въ Каспійскомъ морѣ. Равнинный характеръ поверхности этой области разнообразится мѣстами плоскими и широкими песчаными увалами, между которыми въ долинахъ лежатъ соленыя озера (соры), болота (хаки) и солончаки.

На разнообразныхъ наносахъ и образовались различныя почвы 1)

<sup>1)</sup> Почва образуется изъ подстилающей ее подпочвы, разрушенной и разрыхленной дёйствіемъ климата, растеній и животныхъ. Поэтому почва состоитъ изъ минеральныхъ частей: песку глины, кремневой кислоты, окиси желёза, углекислой извести,



т. е. тѣ верхніе слои, въ которыхъ коренятся растенія и почерпаютъ для себя питательные соки. Отсюда понятна зависимость почвы отъ лежащей подъ нею подпочвы, и эта связь объясняетъ намъ, почему Евр. Россію въ этомъ отношеніи можно раздѣлить на четыре главнѣйшія области: полярно - тундровую, дерново - подзолистую, черноземную и область наштаново-шеколадную съ солонцами (карта № 4).

Полярно-тундровая область почти лишена почвы, по причинъ крайне скудной растительности и въчно-мерзлаго слоя на глубинъ около аршина отъ поверхности.

Дерново: подзолистыя почвы занимаютъ около половины площади Евр. Россіи, отъ тундры до съверныхъ границъ чернозема. Два главныхъ ледниковыхъ наноса этой области, глина и песока образують подзолистые суглинки и подзолистыя супеси. Первые, лежать въ низинахъ и по долинамъ ръкъ, вторыя, занимаютъ мъста болье высокія. Въ объихъ почвахъ различаются два слоя: верхній, дерновый, толщиною въ нъсколько дюймовъ, темнаго цвъта, содержащій до 20/0 растительнаго перегноя, и нижній, подзолистый, толщиною до фута, свътлаго цвъта, состоящій почти исключи-



Свётло-сёрый 4 — 6"

Бѣлый 5—8"

Орштейнъ.

Краснобурый

Червыя пятна кротовины.

Дерновая и подзолистая

тельно изъ крупныхъ зеренъ кварца, лишенный перегноя и потому непитательный.

Черноземная область занимаетъ площадь распространенія лёсса. Сѣверная граница ея начинается на западѣ, на 50 параллели, идетъ къ Кіеву, затѣмъ по рѣкамъ Деснѣ, Сейму, Окѣ — къ Волгѣ и далѣе по Камѣ, Бѣлой и Уфѣ. Южная граница чернозема идетъ на нѣкоторомъ

гинса, фосфорной и азотной кислоты, и *органических* частей, въ видъ остатковъ растеній и животныхъ и продуктовъ ихъ неполнаго разложенія, извъстныхъ подъ названіемъ *перегноя* или *гумуса*; плодородіе почвы и зависить отъ извъстнаго сочетанія этихъ ея составныхъ частей.

разстояніи отъ береговъ Чернаго и Азовскаго морей, затѣмъ—по нижней Кубани, до верховій ея и Терека, откуда—по меридіану Царицына



Черный книзу ререходящій 2—3 ф. въ буроватый.

Желто-бурый.


Черныя пятна кротовины.

и Волги и по ел правому берегу, до р. Б. Иргиза и далбе на востокъ— до р. Сакмары и верховьевъ Уфы. Въ описанныхъ границахъ считается около 100 милл. десятинъ чернозема, толщиною отъ 1 до 6 фут. и съ содержаніемъ перегноя отъ 5 до 16 проц.; лучшій черноземъ находится въ центръ этой области. Такимъ образомъ, занимая площадь лёсса, черноземъ является

Черноземъ.

преимущественно почвой суглинистой, и плодородіе его прямо пропорціонально содержанію перегноя, который образовался отъ сгниванія степной растительности.

На обширной площади чернозема встръчаются и нъкоторыя другія почвы. Такъ съверо-западныя
границы чернозема окаймлены мъстами полосой стрых люсных
земель, которыя, въ видъ разной
величины острововъ и пятенъ,
входять и въ область самого чернозема. Сърыя лъсныя почвы свой-



Лессовая почва,

Светло или желто- вато- серый.

Желтый.

ственны мѣстамъ, бывшимъ подъ чернолѣсьемъ и признаками этихъ почвъ являются сѣрый цвѣтъ и своеобразное строеніе <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Верхній слой сфрыхъ земель состоить изъ мелкихъ крупинокъ, которыя при

Сверхъ того, въ предълахъ чернозема, на низинахъ встръчаются неплодородные *солончаки*, а по правымъ берегамъ большихъ ръкъ—*пески*.

Шеноладныя и каштановыя почвы занимають побережье Чернаго, Азовскаго и Каспійскаго морей и сѣверную часть Крыма. Характерною особенностью этой полосы является крайне сухой климать, поэтому здѣсь скудная растительность, незначительная толщина почвеннаго слоя (до 1 ф.) и бѣдное содержаніе перегноя. Наиболѣе плодородными являются шеколадныя почвы, залегающія близь чернозема, къ которому они приближаются цвѣтомъ и свойствомъ. Восточнѣе эти почвы смѣняются такъ называемыми каштановыми (бурыми), являющимися наиболѣе распространенными и наиболѣе характерными для этой полосы Евр. Россіи. Онѣ имѣютъ болѣе свѣтлую окраску, соотвѣтственно подпочвѣ, состоящей изъ глинистыхъ и песчаныхъ морскихъ отложеній; они не бѣдны питательными веществами, но безплодны отъ недостатка влаги. Среди бурыхъ почвъ, особенно въ сѣверной части, разбросаны солючаки, почвы—богатыя солью; они, обыкновенно, занимаютъ низины, куда дождевая вода сносила соль, вымытую ею изъ породъ.


Ближе къ Каспійскому морю поверхность покрыта преимущественно пескомъ, который образуеть холмы, дюны и барханы (древнія дюны Каспійскаго моря).

# Геологическое строеніе, наносы и почвы Азіатской Россіи.

Прошлое Азіатской Россіи въ геологическомъ отношеніи менѣе извѣстно и можетъ быть представлено лишь въ общихъ чертахъ. Карта № 5.

Западная Сибирь и равнинная часть среднеазіатскихъ владѣній представляють страны новѣйшаго образованія, онѣ еще сравнительно недавно были дномъ огромнаго моря, которое покрывало своими водами всю Сибирскую и Туранскую низменности и сливалось съ бассейномъ Каспійскаго моря. Поэтому здѣсь господствуютъ осадочныя породы: глина, песчаники, известняки и т. п. Что же касается до Восточной Сибири, то эта часть и юго-восточная высокая область Среднеазіатскихъ владѣній являются наиболѣе древними частями Азіатской Россіи, по этому въ Восточной Сибири и въ горномъ Туркестанѣ господствую-

углубленіи сміняются все боліве и боліве крупными комочками, преходящими въ плотную буроватую глинистую породу.



щими породами являются изверженныя: граниты, гнейсы, кристаллическіе сланцы, базальты и лавы, изъ которыхъ и сложены ихъ многочисленные горные хребты и плоскогорія. Въ Восточной Сибири среди возвышенностей, а также и по окраинамъ, расположены морскія и пръсноводныя отложенія. Такъ, озеро Байкалъ было болье обширнымъ, чъмъ въ настоящее время; въ низовьяхъ Амура находилось много большихъ озеръ; съверные и восточные берега нынъшней Восточной Сибири были дномъ океана. Ново-Сибирскіе острова соединялись съ материкомъ, а полуостровъ Камчатка былъ островомъ.


Въ отношении почвъ Азіатская Россія еще менъе изслъдована чъмъ геологическомъ. Сибирь представляетъ естественное продолжение ВЪ Европейской Россіи и можеть быть разділена на ті же пояса. Весь свверъ Сибири занимаетъ обширнъйшая въ міръ тундро-полярная область, которая въ низкихъ мъстахъ состоитъ изъ болотъ и торфяниковъ, а въ высокихъ---песчаная; и та и другая неудобны для земледълія. Далье, къ югу слъдуеть дерново-подзолистая область, также обильная болотами, поросшая дремучими лісами, извістными подъ именемъ "тайги". Мъстами, особенно въ Западной Сибири, въ долинахъ ръкъ встръчаются суглинковыя почвы съ примъсью лъсного перегноя, удобныя для земледёлія. Южнёе слёдуеть поясь черноземныхъ почвъ, какъ продолжение того же пояса Европейской Россіи, но только залегающій болбе узкой полосой и различнаго качества. Онъ наиболбе плодороденъ въ Ишимской и въ южной части Барабинской степи, но наилучшія почвы залегають въ Минусинской степи, гдѣ черноземъ мъстами достигаетъ 12 вершковъ толщины и съ наибольшимъ количествомъ гумуса. Южнъе, въ Западной Сибири идетъ полоса каштанобурыхъ земель и, наконець, солонцевъ. Въ южной части Восточной Сибири преобладають суглинки и супески, наиболье плодородные въ долинъ Амура, а также по Уссури и у озера Ханка.

Сѣверный Туркестанъ въ почвенномъ отношеніи представляетъ продолженіе Западной Сибири и состоить на сѣверѣ изъ каштановыхъ и бурыхъ суглинковъ и супесей. которые южнѣе смѣняются солончаковою степью, переходящей въ сыпучіе пески (барханы). Въ юго-восточной части Туркестана, по склонамъ горъ и въ долинахъ залегаетъ наносный лёссъ, отличающійся большимъ плодородіемъ и составляющій главное богатство края.

Кавказъ въ почвенномъ отношении составляетъ большое разнообразіе. На съверо-западъ въ бассейнъ Кубани лежитъ черноземъ, который къ востоку постепенно смъняется шеколадными и каштановыми землями, вытъсняемыми у Каспійскаго моря песками, глинами и солончаками. На склонахъ главнаго хребта и его отроговъ расположены преимущественно известковыя почвы, наиболъе плодородныя въ горныхъ п ръчныхъ долинахъ; горы Кавказа большею частью состоятъ изъ обнаженныхъ вулканическихъ породъ. Западная часть Закавказья отличается большимъ плодородіемъ, благодаря ярко краснымъ глинистымъ почвамъ на съверъ, жирному лессу въ долинъ Ріона и чернозему—южнъе. Въ юго-восточной части Закавказье отличается неплодородными глинистыми почвами, которыя близъ Каспійскаго моря смъняются песчаными и солончаковыми.

### Климатъ.

Россія лежить преимущественно въ умфренномъ поясф, заходя сфза полярный кругь, а южными частями верной окраиной каза и Туркестана—даже въ область подтроническую; средняя широта Россіи—55 параллель (Москва). Океаны и моря, которые омывають ее, им'єють различное вліяніе на климать. С'єверный Ледовитый океанъ оказываетъ вліяніе на климатъ дальняго ствера Россіи, а Черное море на южную часть Крыма и западную часть Кавказа, дёлая климатъ этихъ частей Россіи морскимъ. Наибольшее вліяніе имѣетъ Балтійское море и далье къ западу лежащій Атлантическій океанъ, а для прибрежья восточной Россіи (Сибири)-Великій океанъ. Значительное протяженіе по долгот'є и равнинный характерь поверхности западной половины Россіи обусловливають постепенный переходь оть мягкаго климата морского характера въ Привислинскомъ и Прибалтійскомъ краяхъ, до крайне континентальнаго климата на востокъ и юго-востокъ, близь Станового хребта и въ Туркестанъ. Поэтому въ Россіи температура убываетъ не только съ юга на съверъ, но и съ запада на востокъ и связана съ увеличеніемъ разности температуры между льтомъ и зимой. Это измыненіе климата особенно отчетливо наблюдается въ январѣ (карта № 6), когда материкъ сильно охлажденъ, а океаны остаются сравнительно теплъе, причемъ наиболъе сильно охлаждается Восточная Сибирь, гдъ наблю-



дается наиболье низкая зимняя температура—50°. Такъ напр. зимою изотерма 0° проходить близь Крыма, по Большому Кавказу, черезъ Красноводскъ, Асхабадъ и Новый Маргеланъ; изотерма—10° проходитъ чрезъ Улеаборгь, Петербургь, Москву, Воронежъ, Астрахань, Аральское море, Балхашъ; изотерма-20° проходитъ чрезъ Нов. Землю, Устье Печоры, Тобольскъ, Томскъ, Красноярскъ, отсюда она отклоняется къ юго-западу, уходить въ предвлы Китая и снова, въ предвлахъ Россіп, идеть черезь Иркутскъ, огибаеть Байкальское озеро, снова уходить въ предълы Китая, направляясь по прямой линіи къ Владивостоку, а, затъмъ, придерживаясь береговъ Японскаго и Охотскаго морей, направляется въ мысу Дежнева. Почти на широтъ Москвы температура въ январъ въ Либавъ — 3°, въ Москвъ — 11°, въ Казани — 14°, въ Екатеринбургъ-16°, въ Енисейскъ-23° и у верхней Зеи-30°. Далъе къ востоку температура повышается и у береговъ Тихаго океана достигаеть, какъ сказано, только—20°. Такимъ образомъ, общее направленіе зимнихъ изотермъ-съ съверо-запада на юго-востокъ.

Лътомъ материкъ нагрътъ сильнъе океановъ, почему изотермы на востокъ отклоняются къ съверу а общее направленіе ихъ въ Россіи съ запада — юго-запада на востоко-съверо-востокъ, а въ Азіатской — близкое къ параллелямъ, и только у береговъ Восточнаго океана онъ ръзко отклоняются къ югу. Однако повышеніе температуры къ востоку лътомъ не такъ замѣтно, какъ пониженіе тепла въ томъ же направленіи зимой. Такъ, въ іюлъ въ Либавъ средняя температура 17°, въ Москвъ 19,9°, въ Казани 17,16°, въ Енисейскъ и дальше на востокъ 20°, у береговъ же Восточнаго океана лътомъ температура понижается. Такъ какъ зимнія температуры преобладають надъ лътними, то въ Европ. Россіи и Зап. Сибири годовыя изотермы также уклоняются къ юго-востоку, хотя и въ меньшей степени, чъмъ январскія. Средняя годовая температура въ Либавъ 6,5°, въ Москвъ 4°, въ Казани 3°, въ Томскъ 1°, въ Енисейскъ 2,2°.

Такимъ образомъ, сравнительно съ Зап. Европой климатъ Европ. Россіи, въ отношеніи температуры, отличается большой разницей лѣтомъ и зимой. Эта разница достигаетъ 25°— 30°, тогда какъ въ Ирландіи она равна 10°, а въ Германіи 20°. Въ Москвѣ температура такая же, какъ у устья Торнео, а въ іюлѣ она равна температурѣ Парижа. Въ январѣ въ южной Россіи температура Стокгольма, а въ іюлѣ—острова

Мадейры. Исключая прибрежья Ледовитаго океана и Балтійскаго моря, лѣто въ Европ. Россіи теплѣе, чѣмъ подъ тою же широтою на Западѣ; зима же, наоборотъ, холоднѣе и продолжительнѣе.


Въ зависимости отъ разницы температуры материка и морей зимою и лѣтомъ происходитъ также различіе давленія воздуха <sup>1</sup>). Оно достигаетъ зимой наибольшей величины въ вост. Сибири, а наиболѣе низкое—въ Баренцовомъ, Черномъ и Каспійскомъ моряхъ (карта № 7). Соотвѣтственно такому распредѣленію давленія въ сѣверной половинѣ Европ. Россіи зимой дуютъ юго-западные вѣтры, переходящіе у Ледовитаго океана въ южные; въ средней половинѣ—перемѣнные, на востокѣ—восточные, на побережьи Чернаго моря—сѣверные, на восточныхъ берегахъ Каспійскаго моря—восточные, а на берегахъ Восточнаго океана—сѣверо-западный муссонъ <sup>1</sup>).

Лътомъ область высокаго давленія находится на западъ, а низкаго на южной границъ Сибири. Поэтому во всей Европ. Россіи и Западной Сибири господствуютъ западные и съверо-западные вътры, а на крайнемъ востокъ—муссоны съ Тихаго океана.

Влажность воздуха Россіи, такъ же какъ и температура, убываетъ по направленію отъ запада къ востоку и достигаетъ наименьшей величины въ восточной Сибири и снова увеличивается по мѣрѣ приближенія къ Восточному океану; въ общемъ, большая часть Россіи отличается умѣреннымъ количествомъ атмосферныхъ осадковъ. На всемъ западѣ Европ. Россіи и въ средней ея части ежегодно выпадаетъ 500 мм. атмосферныхъ осадковъ; отсюда къ сѣверо и юго-востоку количество осадковъ убываетъ, доходя на берегахъ Ледовитаго океана и въ прикаспійскихъ низменностяхъ до 100 мм. Наибольшее количество осадковъ выпадаетъ на южныхъ берегахъ Крыма и въ юго-западномъ Закавказъѣ (до 700 мм.) (карта № 7).

Осадки въ Евр. Россіи выпадають преимущественно въ теченіе лѣта, на югѣ—въ іюлѣ, а на сѣверѣ—въ августѣ. Въ Сибири количество атмосферныхъ осадковъ увеличивается съ юга на сѣверъ, въ южной Сибири оно равняется 200 мм., а на сѣв. побережьи поднимается до 300 мм. Наименьшее количество атмосферныхъ осадковъ, около 100 мм., выпадаетъ въ области Аральскаго моря.

<sup>1)</sup> Линіи соединяющія мѣсто съ одинаковымъ давленіемъ воздуха называются изобарами.




вътры симьные болье 12 метровь въ секунду

умъренные отъ в до 12 метровь въ секунду

слабые до в метровь въ секунду

границы найбольшаго [тахітит] и найменьшаго [тіпітит] давленія.



### Орошеніе.

Большая часть рѣкъ Россіи начинается на невысокихъ плоскихъ возвышенностяхъ, въ болотахъ или озерахъ, и половодье ихъ зависитъ отъ таянія снѣговъ весною и отъ дождей, и только рѣки Кавказа, Туркестана и Вост. Сибири получаютъ свою воду отъ таянія снѣговъ и льдовъ въ горахъ, Амуръ же принадлежитъ къ типу тропическихъ рѣкъ, и его половодье зависить отъ періодическихъ лѣтнихъ дождей. Кромѣ того, въ Арало-Каспійской впадинѣ встрѣчаются временныя рѣки.

Начинаясь на невысокихъ плоскихъ возвышенностяхъ, большая часть ръкъ Евр. Россіи имъетъ малое паденіе воды, отчего теченіе ихъ медленное, удобное для судоходства, а отсутствіе значительныхъ водораздъловъ дало возможность прорыть соединительные пути. Особенное значеніе для ръкъ Евр. Россіи имъетъ таяніе весною запаса зимняго снъга; оно обусловливаетъ періодически повторяющіяся половодья, какія существуютъ только въ тропическихъ ръкахъ отъ дождей.

Такъ какъ наибольшее количество осадковъ въ Евр. Россіи выпадаетъ на западѣ и въ средней части ел (карта № 8), то здѣсь и начинаются почти всѣ важнѣйшія рѣки этой части Россіи: Волга, Зап. Двина, Днѣпръ, Нѣманъ и ихъ главнѣйшіе притоки. На югѣ и юго-востокѣ, гдѣ атмосферныхъ осадковъ мало, эти рѣки почти не имѣютъ притоковъ и не только не пріобрѣтаютъ воды, а, наоборотъ, теряютъ ее черезъ испаренія; въ этихъ областяхъ появляются временные потоки, которые образуются весеннимъ таяніемъ снѣга, или лѣтними ливнями.


Заслуживаетъ вниманія еще различіе въ характерт береговъ рѣкъ Евр. Россіи; у большей части ихъ правый берегъ высокій, лѣвый—плоскій и низкій (луговой), заливаемый въ весеннее половодье. Это явленіе объясняется неравномѣрнымъ размываніемъ береговъ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе вращенія земли и свойственно всѣмъ рѣкамъ сѣвъ полушарія (въ южномъ, наоборотъ), но особенно замѣтно въ русскихъ рѣкахъ Евр. Россіи и Зап. Сибири, благодаря значительной длинѣ ихъ, большой массѣ воды и разливамъ, а также свойствамъ береговъ, которые состоятъ большею частью изъ рыхлыхъ наносныхъ породъ. Это же различіе береговъ оказало дѣйствіе на размѣщеніе по берегамъ насселенія. Наконецъ, рыхлымъ строеніемъ береговъ и весеннимъ поло-

водьемъ объясняется еще одна особенность нашихъ ръкъ—обиліе мелей, расположеніе которыхъ отличается непостоянствомъ, что измѣняетъ фарватеръ и мѣшаетъ судоходству.

По климатическимъ особенностямъ Россіи, почти вст ртки и озера ея значительную часть года покрыты льдом; вовсе не замерзають только ръки южныхъ окраинъ Евр. Россіи, Кавказа и нъкоторыхъ частей Туркестана, а на крайнемъ съверо-востокъ Сибири бывають случаи, что озера не вскрываются вовсе. Замерзаніе идетъ съ съверо-востока на юго-западъ. Ранже всего, обыкновенно въ сентябръ, замерзають воды Таймырскаго полуострова и устья ръкъ Яны, Индыгирки и Колымы Въ Евр. Россіи ранже другихъ замерзаетъ Печора, Мезень, Съв. Двина и ихъ притоки, последнею, въ январъ, замерзаетъ Кубань.

Вскрытіе ртоко и озеръ идетъ въ обратномъ направленіи, съ юго-занада на съверо-востокъ. Въ началъ марта вскрываются Висла, Днъпръ и Южн. Бугъ, и позднъе всего, въ концъ іюня, ръка Пясина (на Таймырскомъ полуостр.). Такимъ образомъ, продолжительность дедяного покрова внутреннихъ водъ Россіи колеблется отъ О, на берегу Чернаго моря и въ Туркестанъ, до 365 дней, с.-в. Сибири. Продолжительность же ледяного покрова для средней части Евр. Россіи равна 110—160 днямъ; наименьшее время—Кубань—28 дней, наибольшее—Печора—200 дней.

Въ Россіи насчитывается огромное количество больших и малых озеръ, которыя различаются своимъ происхожденіемъ. На с.-з. Евр. Россіи расположены озера пръсноводныя, проточныя, ледниковаго происхожденія, каковы: Ладожское, Онежское, Чудское, Бълое, Ильмень, Сайма, Энаре, Имандра и др. Далье, на с.-в. Евр. Россіи и на с.-з. Сибири многочисленныя озера обязаны своимъ происхожденіемъ въчно мерзлой подпочвь, обильнымъ снъгамъ и, частью, незначительному скату къ океану, таковы, напримъръ, озера Пясино и Таймыръ. Озера юга Евр. Россіи, Туркестана и ю.-з. Сибири—непроточныя соленыя, представляющія или лиманы, какъ, напр., Сивашъ, или остатки нъкогда бывшаго здъсь обширнаго моря, таковы Эльтонъ Баскунчакъ, Балхашъ, Исыкъ-Куль, Чаны. Въ Сибири же находится одно изъ величайшихъ пръсноводныхъ озеръ—Байкалъ, и озеро Ханка, а въ с.-в. Сибири, какъ говорятъ мъстные жители, ихъ "столько,



сколько звъздъ на небъ; по этимъ озерамъ мъстные рыбаки совершаютъ свои путешествія, перетаскивая лодки изъ одного озера въ другое.

#### Рѣки и озера Европейской Россіи.

По различію геологическаго строенія и климата, ріжи и озера Евр. Россіи представляють значительныя особенности. Такъ, почти всъ ръки съверной области начинаются на невысокихъ плоскихъ возвышенностяхъ, текутъ медленно по слабому наклону къ Ледовитому океану и Бълому морю и питаются талыми и дождевыми водами. Лъса, покрывающіе значительную часть этой области, задерживають таяніе снътовъ, почему воды не сразу поступають въ ръки и озера, а въ значительномъ количествъ просачиваются въ почву, или образуютъ обширныя болота. Такимъ образомъ, ръки съверной части Евр. Россіи имѣютъ постоянное питаніе, которое дѣлаетъ ихъ полноводными и съ постояннымъ уровнемъ, на который не оказываютъ вліянія и слабыя лътнія испаренія съ поверхности ръкъ, по причинъ низкой температуры и значительной влажности воздуха. Ръки и озера этой области замерзають раньше ръкъ остальной Евр. Россіи и дольше остаются скованы льдомъ. Благодаря своему половодью и рыхлой почвъ, ръки съвернаго склона часто мъняютъ теченіе и образують широкія долины, богатыя лугами.

Наиболъе типичною и важною ръкою этой области является Стьв. Двина (675 в.). Она образуется отъ сліянія Сухопы, вытекающей изъ Кубенскаго озера, и Юга, съ притокомъ Лузой, и впадаеть въ Двинскую губу. Въ началъ Двина имъетъ ширины около 150 саж., послъ впаденія справа Вычегды—около версты, а ниже впаденія, также справа, Пинеги,—болье 5 верстъ. Ниже ръка раздъляется на нъсколько рукавовъ, изъ которыхъ Берсзовскій доступенъ большимъ судамъ. Слъва Двина принимаетъ Вагу. Двина и всъ ея притоки—судоходны. Съв. Двина протекаетъ среди наиболье населенной мъстности съв. Россіи и служитъ судоходнымъ путемъ къ Бълому морю. Печора (1.545 в.) начинается на западномъ склонъ Уральскаго хребта и въ верхнемъ теченіи несудоходна, потому что имъетъ характеръ горной ръки. По выходъ въ равнину становится вполнъ судоходной, а въ нижнемъ теченіи образуеть широкую Печорскую 1) губу. Печора принимаетъ три

<sup>1)</sup> Печорская—Пустозерская губа.

судоходныхъ притока: справа Уссу, а слѣва Ижму и Дильму. Она болѣе полугода покрыта льдомъ, течетъ по мѣстности пустынной и безплодной, отчего ея значеніе сравнительно невелико. Онега вытекаетъ изъ оз. Воже, протекаетъ оз. Лаче и впадаетъ въ Онежскую губу; служитъ, главнымъ образомъ, для сплава лѣса.

Остальныя ръки и озера бассейна Ледовитаго океана и Бълаго моря, по своимъ физическимъ свойствамъ принадлежатъ къ съверо-западной озерно-рѣчной области, занимающей сѣверо-западъ Евр. Россіи, съ ея гранитнымъ массивомъ Финляндіи и Кольскаго полуострова. Талыя и дождевыя воды этой области, скопляясь въ его углубленіяхъ, образують общирныя болота и многочисленныя озера, соединенныя между собою ръками и протоками. Озера, продольной формы, вмъстъ съ соединяющими ихъ протоками, имъютъ направление съ съверо-запада на юго-востокъ, по линіи движенія ледника, и занимають, собственно, борозды и углубленія, которыя онъ произвель въ гранитномъ массивъ. Эти озера лежать на разной высоть, почему соединяющія ихъ ръки порожисты, и образують водопады и водоскаты. Судоходство совершается только по озерамъ и протокамъ, ръки же служатъ для сплава и приводять въ движение механизмы заводовъ и фабрикъ. Сюда относятся следующія главнейшія реки и озера бассейна Белаго моря и Ледовитаго океана: Сегъ-Озеро, ръка Кемъ, вытекающая изъ озера Кутно, р. Поной, озеро Имандра, съ р. Колой, р. Тулома и Патсіоки, вытекающая изъ оз. Энаре. Остальныя ръки и озера съверо-западной области принадлежать къ бассейну Балтійскаго моря и соединяются въ 4 главныя озерныя системы: на востокъ въ систему оз. Сайма дающаго истокъ въ Ладожское озеро въ видъ ръки Вуоксы, извъстной водоскатомъ Иматра; среднюю систему составляеть оз. Пеянэ, изъ котораго въ Финскій заливъ течетъ ръка Кюменъ, съ водопадомъ того же имени, а западную систему оз. Няси, съ ръкою Кумо, впадающей въ Ботническій заливъ и озеро Улео, выпускающее въ Ботническій заливъ рѣку того же имени.

Далъе къ югу расположились озера и ръки, принадлежащія къ западной озерно-ръчной области. Сюда принадлежать остальныя ръки и озера бассейна Балтійскаго моря и, частью, ръки и озера бассейновъ Чернаго и Каспійскаго морей. Въ этой области озеръ уже меньше, они разнообразны формою и, постепенно заростая мхомъ, травой и кустар-

никами, превращаются въ болота, которыя занимаютъ огромныя пространства (Пинскія болота по систем'я Припяти). Слабый склонъ этой области, рыхлыя и легко размываемыя поверхностныя породы придають ръкамъ этой области характеръ ръкъ съвера. И здъсь ръки текутъ въ широкихъ долинахъ, богатыхъ поемными лугами, полноводны и судоходны. На рубежъ гранитнаго массива и области ледниковыхъ наносовъ лежитъ два самыхъ большихъ озера Евр. Россіи: Ладожское (200 вер. длины и 120 вер. ширины) и Онежское (220 вер. длины и 80 вер. ширины) съ характерными особенностями своего положенія. Сѣверные берега ихъ высоки, скалисты и сильно изръзаны заливами; вдоль береговъ скалистые острова, и въ этой части озера глубоки. Южные берега, наоборотъ, низменны, мало извилисты, а озера сравнительно медки. Такое же различіе представляють и ріки, впадающія въ эти озера. Впадающія съ съвера въ Ладожское озеро ръка Вуокса и въ Онежское-Суна-порожисты и несудоходны. На Сунъ есть нъсколько извъстныхъ водопадовъ: Кивачъ, Поръ-Порогъ и Гирвасъ. Впадающія съ юго-востока въ Онежское озеро р. Вытегра и соединяющая Онежское и Ладожское озера р. Свиръ менъе порожисты, и по нимъ производится обширное судоходство. Нева, соединяющая Ладожское озеро съ Финскимъ заливомъ, имъетъ всего 60 вер. протяженія, представляетъ прекрасную и многоводную ръку, хотя имъетъ въ среднемъ теченіи незначительные пороги образуемые известковымъ кряжемъ, которые, однако, не мъщаютъ судоходству, совершаемому все время навигаціи, такъ какъ Нева, обезпеченная постояннымъ притокомъ воды изъ озеръ, не знаетъ ни паводковъ, ни межени. У устья Нева образуетъ обширную дельту, которая продолжаеть наростать. Остальные притоки Ладожскаго озера: Волховъ, вытекающій изъ оз. Ильменя, и Сясь ст Тихвинкой вполнъ судоходны; въ Ильмень впадають, также судоходныя реки Мста, Ловать и Шелонь; на Мсть есть Боровичские пороги, представляющие льтомъ нъкоторое препятствіе для судоходства. Озеро Тудское или Пейпусь, южная часть котораго называется Псковскимг, принимаеть съ запада р. Эмбахг, текущую изъ оз. Вюриг, а съ юга — Великую. Оз. Чудское выпускаеть въ Финскій заливъ р. Нарову, извъстную Нарвскимъ водопадомг, который лишаеть этоть общирный бассейнъ выхода въ море. Въ Рижскій заливъ течетъ р. Зап. Двина, начинающаяся на Среднерусской возвышенности, въ оз. Двинию, близъ истоковъ Волги,

и въ верхней части отличающаяся быстрымъ теченіемъ. При спускъ съ плоской возвышенности въ Прибалтійскую низменность, эта ръка образуеть Кокенгузенские пороги, которые лътомъ мъщають на ней судоходству. Изъ небольшихъ вообще притоковъ этой ръки имъетъ значеніе лъвый притокъ Улла. Виндива несудоходна, потому что имъетъ быстрое теченіе, но при впаденіи въ Балтійское море образуеть глубокое и широкое устье-гавань. Ипманг, съ правымъ притокомъ Виліей и лъвымъ Шарой, беретъ начало на Литовско-Бълорусской возвышенности и впадаеть въ Куришъ-Гафъ; Неманъ и Шара судоходны, но нижнее теченіе ръки принадлежить Пруссіи. Висла начинается въ Карпатахъ, въ Австріи, и впадаетъ двумя рукавами въ заливы Фришъ-Гафъ и Данцигскій, принадлежить Россіи среднимъ своимъ теченіемъ на 600 верстъ и судоходна на всемъ протяжении. Справа она принимаеть также судоходный Зап. Бугг съ Муховиомг и Наревомг, а слъва — Пилицу. Сюда же должна быть отнесена и Варта, притокъ Одера, которая принадлежить Россіи верхней своей половиной.

Южная ръчная область заключаеть въ себъ ръки Чернаго и Азовскаго морей и совпадаеть съ площадью распространенія лесса. Оть геологическаго строенія и болье жаркаго сухого климата рычная сыть этой области бъднъе съверной и западной. Прокладывая свое русло въ рыхлыхъ породахъ (известь, мълъ, глина), ръки этой области вообще отличаются капризнымъ, извилистымъ теченіемъ. Здѣсь почти полное отсутствіе стоячихъ водъ, ничтожное количество озеръ, не считая прирфиныхъ (старицъ, ильменей), притомъ преимущественно съ соленой водой. Самую же характерную особенность этой области составляють балки и овраги, количество которыхъ увеличивается по мфрф расширенія распашки еще нетронутыхъ степей. Малое количество лѣсовъ и преимущественно степной характеръ этой области являются причиной сильныхъ разливовъ ръкъ весною, причемъ талая вода не успъваетъ просачиваться въ почву и быстро уносится въ море. Отсюда отсутствіе стоячей и малое количество грунтовой воды, что вызываеть льтомъ сильное обмеленіе, даже пересыханіе нікоторыхъ рікь этой области, а літніе ливни вызывають наводненіе. Ръки этого склона при устыяхъ образують широкіе заливы, называемыми лиманами.

Важнѣйшею рѣкою южнаго склона является Днипра (2 т. в.), начинающійся въ болотахъ южныхъ склоновъ Валдайской возвышенности,

недалеко отъ истоковъ Волги и Зап. Двины. Своимъ верхнимъ теченіемъ, съ притоками Березиной, Припятью и Сожью онъ принадлежитъ озерно-рѣчной области, а остальною частью—къ южно-рѣчной области. Сначала Днѣпръ течетъ на западъ, потомъ на югъ и юго-востокъ. Здѣсь онъ течетъ въ широкой долинѣ и принимаетъ слѣва Десну, съ Сеймомъ, Суллу, Пселъ и Ворсклу, справа Тетеревъ и Россъ. У Каменной гряды онъ поворачиваетъ на югъ и на протяженіи 70 верстъ пересѣкаетъ ее, образуя такъ называемые Днюпровскіе пороги и заборы 1), изъ которыхъ самый большой и опасный Непситецкій. Ниже пороговъ Днѣпръ течетъ по степной прибрежной равнинѣ и, принявъ справа р. Ингулецъ, впадаетъ въ Черное море лиманомъ. Днѣпръ уступаетъ по величинѣ только Волгѣ, но для судоходства имѣетъ небольшое значеніе, такъ какъ теченіе его порогами раздѣляется на двѣ части: въ верхнемъ грузовое судоходство въ межень не производится, а въ нижнемъ—рѣчное судоходство переходитъ уже въ морское.

Донг (1695 в.) течетъ также съ среднерусской возвышенности, изъ оз. Ивановскаго и образуетъ такой же изгибъ, какъ и Днъпръ, приближаясь къ Волгъ на 60 верстъ (Царицынскій волокъ). Въ нижнемъ теченіи, по прибрежной низменности, онъ раздъляется на рукава и впадаеть въ Азовское море, образуя широкую дельту. Судоходство по Дону затрудняется мелководьемъ и мелями; такого же характера и его притоки: Сосна, Донецъ, Воронежъ, Битюгъ, Хоперъ, Медвъдица, Салъ и Манычг. Устье Дона богато рыбою. Динстръ и Южный Бугъ текуть по каменистому ложу, поэтому порожисты, при впаденіи въ море образують лиманы. Динстръ начинается въ Карпатахъ, болъе полноводень, отличается оть южныхъ рквъ летними паводками, оть таянія снъговъ въ горахъ; углубленіе русла ръки сдълаетъ возможнымъ судоходство по немъ. Юэсный Бугг судоходенъ только въ нижнемъ теченіи, гдъ принимаеть слъва Ингулъ. Россіи же принадлежить львымъ берегомъ пограничная часть нижняго теченія Дуная съ Килійскимъ пукавоми и его притока Прута.

Рѣки юго-восточной области принадлежать къ бассейну Каснійскихъ морскихъ отложеній, состоящихъ изъ пропитанныхъ солью глинъ и песковъ. Благодаря такому грунту, сухости климата и крайне зной-

<sup>1) «</sup>Пороги» перерѣзають все русло рѣки, а «заборы» оставляють свободный глубокій проходы.


ному дъту, многія рѣки этой области усыхають въ нижней части своего теченія и едва достигають моря, каковы, напр.: Ураль, стекающій съ горъ и принимающій притоки, справа—Сакмару, а слѣва—Илекь, и служащій исключительно для рыбныхъ промысловъ. Другія рѣки этой области не доходять до моря и теряются въ прибрежныхъ пескахъ, каковы Эмба и Кума, достигающія моря только весною. Третій типъ рѣкъ пересыхаєть вовсе, наполняясь водою лѣтомъ только послѣ сильныхъ ливней. Наконець, въ этой области есть рѣки, которыя никогда не достигають моря и теряются въ пескахъ или заканчиваются въ небольшихъ соленыхъ озерахъ, таковы Большой и Малый Узени. Изъ соленыхъ озеръ, не имѣющихъ стока въ море, извѣстны Эльтонъ и Баскунчакъ, съ давнихъ поръ служащіе для добыванія соли 1).

Этой ръчной области принадлежить и нижняя треть теченія великой ръки Евр. Россіи Волги. Стекая съ Валдайской возвышенности и впадая въ Каспійское море, она имъетъ 3180 верстъ протяженія и, благодаря такой своей длинъ и обширности бассейна, объединяетъ всъ ръчныя области Евр. Россіи, и по своимъ особенностямъ верхнимъ теченіемъ со всъми притоками принадлежитъ озерно-ръчной области валлунныхъ глинъ и песковъ, среднимъ теченіемъ, съ правыми притоками— области распространенія лёсса, лъвыми притоками этой части теченія она принадлежитъ къ ръкамъ съверной области и только остальною частью своего теченія она принадлежитъ юго-восточной области; Каспійской впадинъ съ ея соленосными морскими отложеніями.

Волга начинается родникомъ, называемымъ "Горданью", вытекающимъ изъ болота въ такъ называемомъ Волконскомъ люсу, близъ деревни Волгино Верховъе 1). Выйдя небольшимъ ручьемъ, Волга протекаетъ рядъ озеръ: М. и Б. Верхитъ, Стержъ, Овселугъ, Пено и Волго, и принимаетъ въ этой части теченія много рѣчекъ, изъ которыхъ самая большая Селижаровка, вытекающая изъ оз. Селигера, отъ соединенія съ которой Волга становится судоходной. Держась въ своемъ теченіи общаго направленія къ востоку, почти до впаденія въ нее Камы,

<sup>1)</sup> Запасы этой соли приносятся въ озера стекающими въ нихъ ручьями и рѣчками, которые выщелачиваютъ соль изъ почвы. Лѣтомъ въ озерахъ вода сильно испаряется и, когда наступаетъ предѣлъ насыщенія, соль осѣдаетъ на дно озеръ, почему онѣ называются "самосадочными".

Волга нѣсколько разъ уклоняется въ сторону, устремляясь по равнодъйствующей своего направленія и направленія притока. Въ этой части своего теченія она принимаеть справа: Вазузу, Которосль, Оку; Суру и Свілгу, а слѣва: Тверцу, Мологу, Шексну, вытекающую изъ оз. Бълаго, Кострому, Унжу, Ветлугу и Каму, у которой поворачиваеть на югь и сохраняеть это направленіе до Царицына, до Ергеней. Въ этой части Волга течеть между Приволжской возвышенностью и



Верховья Волги.

Общимъ Сыртомъ, образуя въ  $C\alpha$ марской лукт крутой изгибъ къ востоку, и принимаеть небольшіе притоки, преимущественно слъва, каковы: Самара, Иргизг, Ерусланг. У Царицына Волга уходить отъ Ергеней къ юго-востоку, распадаясь на многочисленные рукава, изъ которыхъ самый большой Ахтуба (течеть параллельно Волгъ отъ Царицына до устья), и впадаетъ въп Каспійское море обширной дельтой, далеко выдвинувшейся въ море; вода же Волги проникаетъ въ море на много версть далве дельты, заполняеть

съверную часть Каспійскаго моря наносами и является одной изъ причинь его обмельнія. Главныйшій изъ рукавовь дельты—Бахтемиръ.

Берега Волги представляють всё характерныя особенности, свойственныя и другимъ русскимъ рёкамъ: правый берегъ, обыкновенно, высокій, крутой, почему и называется нагорнымъ; лёвый низкій, пологій, покрытый поемными лугами, отчего называется луговымъ. Это различіе береговъ особенно выдерживается ниже впаденія Оки, гдѣ Волга огибаетъ приволжскую возвышенность. Здёсь, близъ Самарской луки, берегъ поднимается стёною до 100 саж. вышины ("Жегулевы горы"). Выше Оки, гдѣ Волга протекаетъ по ровной мѣстности, крутизна бере-

<sup>1)</sup> Тверской губ., Останковского увзда.

товъ зависить отъ изгибовъ рѣки 1). Теченіе воды въ Волгѣ очень медленно, потому что ея источники лежатъ всего на высотъ 800 фут. почему, въ общемъ, приходится 1 ф. паденія на 31/2 версты. Теченіе ея ускоряется только во время весенняго разлива отъ тающаго снъга, когда вода въ ръкъ поднимается выше межени на 2-6 саж. и болъе. Въ такое половодье затопляется почти вся волжская долина, ея луговая сторона, а высокая подмывается, причемъ образуются обвалы и оползни, отъ которыхъ страдаютъ приволжскіе города, расположенные обыкновенно на нагорномъ берегу, а въ ръкъ изъ обвалившихся глыбъ образуются мели и цълые острова; количество этихъ мелей постоянно увеличивается, потому что отъ вырубанія лісовъ въ бассейні ріжи спадъ водъ становится больше. Болъе значительныя меди извъстны подъ именемъ "перекатовъ" и образуются, обыкновенно, нъсколько ниже впаденія большихъ притоковъ, которые также приносять въ Волгу значительное количество песку и ила. Самый большой перекать находится ниже впаденія Оки, и носить названіе "Телячьяго брода".

Замерзаніе Волги начинается въ половинь ноября въ верхнемъ теченіи, гдь въ нее впадаеть много притоковъ изъ стверныхъ широтъ, а вскрытіе бываеть въ половинь марта, одновременно въ верхнемъ и нижнемъ теченіи. Замерзаніе и вскрытіе начинается ледоходомъ, который въ среднемъ продолжается около мъсяца, почему плаваніе по Волгь возможно около полугода.

Вев эти физическія свойства Волги имбють большое значеніе для судоходства по ней. Въ области верхнихь озерь Волга не судоходна, по причинь встрычающихся въ руслы громадныхь валуновь—"одинцевъ". и, особенно, отъ многочисленныхъ "карчей". Ниже озера Волго рыка преграждена запрудой, называемой Верхне-Волжскимо бейшлотомо, пазначеніе котораго задерживать вешнія воды, такъ что выше изъ Волги образуется обширное водохранилище, площадью около 150 кв. вер. При помощи этого водохранилища поднимается уровень воды въ Волгы до Рыбинска, до впаденія Шексны, т. е. въ той части ея, которая отличается недостаточною глубиною и обиліемъ мелей. Нерыдко, однако, въ межень дыйствіе бейшлота безсильно и судоходство въ этой части тече-

<sup>1)</sup> Въ изгибахъ вообще вогнутый берегъ всегда крутой, а выпуклый — пологій, низменный.

нія прерывается. Принявъ большіе и судоходные притоки *Мологу* и *Шексну*, Волга становится вполнѣ судоходной, достигаетъ ширины болѣе 1½ вер. и настолько глубока, что поднимаетъ большія суда, и только въ межень судоходство встрѣчаетъ нѣкоторое затрудненіе въ меляхъ и перекатахъ. Ниже Оки, до устья, судоходство непрерывно и безпрепятственно въ теченіе всей навигаціи, такъ какъ Волга достигаетъ глубины до 10 саж. и болѣе.

Волга принимаеть около 300 притоковь, изъ которыхь большая часть также судоходна. Изъ нихъ наиболье важное значене имьють: Ока, Шексна, Молога и Тверца. Ока (1385 в.) выдыляется своею величиною и многоводностью, протекаеть по самымъ населеннымъ п промышленннымъ губерніямъ Россіи и судоходна отъ г. Орла. Судоходна также и большая часть ея притоковъ, изъ которыхъ важньйшіе, справа: Зуша, Упа, Мокша съ Цною, слыва—Жиздра, Угра, Москва и Клязьма. Не менье важнымъ притокомъ Волги является Кама (1685 в.), съ притоками Вяткой съ Чепцой—справа, Чусовой и Бълой съ Уфой—слыва. Кама служитъ для сплава по Волгы тяжелыхъ грузовъ Урала и сближаеть ее съ Съв. Двиной, Печерой и Обью. Шексна, Молога и Тверца сближаютъ Волгу съ бассейнами Съв. Двины и озеръ Онежскаго, Ладожскаго и Ильменя и р. Невы.

Система Волги связываеть почти треть пространства Евр. Россіи, весьма различную по своей природ'в и промышленной д'ятельности. Сюда входять хлібородныя, черноземныя губерніи, наибол'є промышленный центрь, рудоносный Ураль и богатый лісомь с'яверь. Бассейнъ Волги состоить изъ сти водныхъ путей въ 40 т. вер., на которыхъ плаваетъ около 40 т. разнообразныхъ судовъ, перевозящихъ ежегодно бол'є 500 милл. пудовъ грузовъ, на сумму 125 милл. рублей, и по ней ежегодно сплавляется съ с'явера до 75 т. плотовъ для нуждъ безл'яснаго юга.

Въ нижнемъ теченіи Волги, на ея рукавахъ, самое обширное въ Россіи рыболовство, снабжающее государство огромнымъ количествомъ рыбы въ разнообразномъ видѣ (свѣжемъ, соленомъ, копченомъ) и приготовленными изъ нея продуктами (икра, вязига и проч.).

#### Ръки и озера Сибири.

Въ Зап. Сибири, благодаря сходству природы съ Евр. Россіей, ръки подходятъ по характеру къ ръкамъ этой послъдней. Онъ такого же

медленнаго и ровнаго теченія и не имбють препятствій въ видѣ поротовъ. У нихъ также правые берега высоки, а лѣвые низки, и онъ также подвергаются весеннимъ разливамъ. Здъсь одна главная водная артерія, Обь собираеть почти всв воды этого края. Ріки же Вост. Сибири имъютъ характеръ горныхъ ръкъ, теченіе ихъ быстро, особенно въ мъстахъ пересъченія твердыхъ породъ, и онъ образують пороги. Въ средней части Сибири есть водораздёль съ тремя склонами, на западъ, востокъ и съверъ, по которымъ текутъ главнъйшія ръки этого края. Другія особенности ръкъ Сибири—ихъ замъчательное половодье, которое объясняется направленіемъ ихъ теченія на съверъ и въчною мерзлотою почвы въ значительной части ихъ теченія, которая не принимаетъ воды и она остается въ руслъ ръки, а испареніе крайне слабо вслъдствіе низкой средней температуры страны. Отъ сильныхъ морозовъ многія ръки Сибири въ мелкихъ мъстахъ замерзаютъ до дна и перестаютъ течь, образуя въ болъе глубокихъ мъстахъ водоемы, покрытые льдомъ, вода въ которыхъ, лишенная стока, портится, или, какъ говорятъ "умираетъ"; при этомъ, конечно, гибнетъ вся рыба.

Важнъйшею ръкою Зап. Сибири является Объ (3820 в.). Она начинается въ горахъ Алтая двумя ръками: мутной Катунской, начинающейся въ Катунскомъ ледникъ г. Бълухи и прозрачнымъ Біемъ, протекающимъ чрезъ Телецкое озеро. Вслъдствіе равниннаго характера мъстности и мягкости грунта, Объ течетъ медленно, разливается весною на десятки верстъ, и образуетъ много протоковъ, количество которыхъ увеличивается особенно въ нижнемъ теченіи, гдъ ръка имъетъ отъ 30 до 40 вер. ширины; глубина Оби у впаденія Иртыша—15 саж., у устья—меньше; между вскрытіемъ и замерзаніемъ ръки въ верхнемъ и нижнемъ теченіи проходитъ мъсяцъ. Впадая въ Ледовитый океанъ, Обь образуетъ обширный заливъ, Обскую губу, до 700 в. длины и отъ 80—100 в. ширины. Ръка богата рыбою и судоходна.

Обь принимаетъ многочисленные притоки, изъ которыхъ самый значительный Иртыша (3790 в.). Онъ начинается въ южномъ Алтаѣ и, войдя въ предѣлы Россіи, протекаетъ богатое рыбою озеро Зайсанга, затѣмъ, по широкой равнинѣ долгое время течетъ параллельно Оби и, принявъ слѣва свои главные притоки, Ишима и Тобола, въ который, впадаютъ слѣва Иссетъ и Тура,—онъ поворачиваетъ на сѣверъ и сливается съ Обью. Ниже Иртыша Обь принимаетъ также слѣва Сосъеу,

а справа—быструю Томь и мелководныя Чулымь и Кеть, которыя протекая по пустынной лъсистой и болотистой мъстности, сближають бассейнъ Оби съ бассейномъ Енисея.

Тазъ течетъ по мѣстности равнинной, покрытой густымъ хвойнымъ лѣсомъ, имѣетъ низкіе берега и, постепенно расширяясь, образуетъ Тазовскую губу, сливающуюся съ Обской.

Енисей (около 4 т. вер.) течеть на границѣ низменной и высокой части Сибири и начинается на южныхъ склонахъ Саянскихъ горъ, также въ предълахъ Китая 1). Проръзавъ Саянскія горы, онъ входитъ въ предълы Россіи и течетъ среди тъснинъ и ущелій, которыя образуютъ такъ называемыя "щеки" и "трубы", гдъ его теченіе прерывается порогами, изъ которыхъ самый опасный большой порогъ, чрезъ который рискують спускаться только плоты, нагруженные въ Монголіи кожами и шерстью. Въ этой части Енисей несудоходенъ, но поражаетъ красотою и разнообразіемъ своихъ береговъ. Въ дальнъйшемъ теченіи на съверъ, принявъ въ себя Верхн. Тунгузку, Енисей достигаетъ 2—4 в. ширины при 8 саж. глубины, и мъстами образуетъ протоки и острова; здѣсь препятствій для судоходства уже менѣе. Въ низовьяхъ Енисей доходить мъстами до 15 в. ширины и глубины до 20 саж. и впадаетъ въ Ледовитый океанъ, образуя большую Енисейскую губу. Съ лѣвой стороны изъ притоковъ Енисея извъстны Абаканъ, стекающій съ Алтая и проходящій по плодородной равнинь, и Кассъ. Съ правой, горной стороны Енисей принимаеть три громадныхъ притока Верхнюю Тунгузку или Ангару, Среднюю Тунгузку или Подкаменную и Нижнюю Тунгузку. Ангара (1675 в.) представляеть стокъ водъ громаднаго Байкальскаго озера. Она течеть среди скаль, образуеть "пороги" (наиболъе важный "Падунъ") и "шиверы" (каменныя мели), которыя затрудняють правильное пароходное сообщеніе. Теченіе въ ней такъ быстро, что она замерзаеть только въ декабрѣ при 35°—40° морозахъ, а вскрывается въ началѣ апрѣля. Средняя Тунгузка или Подкаменная, течеть также быстро среди высокихъ скалистыхъ береговъ, также имъетъ пороги, но они представляютъ менъе препятствій для судоходства. Нижняя Тунгузка—самый длинный притокъ Енисея, течеть среди горныхъ хребтовъ, покрытыхъ тайгой, обильна порогами, шиверами и водоворотами. В ведотовый принципальный принцип

<sup>1)</sup> Изв'єстенъ тамъ подъ именемъ Улукема.

Оз. Байкалг 1) раскинулось въ видъ серпа на 600 в. длины, при ширинъ отъ 27 до 85 верстъ; глубина его на съверъ до 500, а на югъ почти 800 саженей, берега высоки и покрыты лъсомъ. Холодныя свътло-зеленыя прозрачныя воды Байкала нъсколько согръваются только къ концу лъта и поэтому охлаждаютъ воздухъ окрестной страны; зато зимой неспокойный Байкаль замерзаеть только въ концъ декабря и такимъ образомъ нѣсколько согрѣваетъ окружающій холодный воздухъ. Зимою по льду совершается почтовое и грузовое сообщение. Лътомъ судоходству по озеру мѣшаютъ внезапныя сильныя бури ("сорма") и туманы, а весною и осенью по озеру прекращается всякое сообщеніе. Байкалъ богатъ рыбою и тюленями, совершенно сходными съ тъми, какіе водятся въ Ледовитомъ океанъ; съ юга онъ принимаетъ быструю и судоходную ръку Селенгу, начинающуюся въ предълахъ Китая, а съ съвера-Верхнюю Ангару.

Третья громадная ръка Сибири бассейна Ледовитаго океана—Лена (4300 в.) начинается въ Байкальскихъ горахъ, въ 20 верстахъ отъ озера и течетъ сначала на съверо-востокъ, среди горныхъ хребтовъ, образующихъ на ней такія же "щеки", какъ и на Енисев, а далвепо широкой волнистой возвышенности. Почти на серединъ, Лена измъняеть свое теченіе подъ вліяніемъ Верхоянскаго хребта, и, спустившись въ прибрежную равнину, разделяется на несколько рукавовъ, образуя широкую дельту. Лена только въ верхнемъ теченіи быстра, а ниже, выйдя изъ "щекъ", она становится спокойной, величественной ръкой, глубина которой увеличивается по мъръ принятія притоковъ. Мъстами она раздъляется на нъсколько протоковъ, образуя многочисленные острова, п уже въ среднемъ теченіи достигаетъ 7 в. ширины. Изъ многочисленныхъ притоковъ Лены заслуживаютъ вниманія съ лѣвой стороны, Вилюй, а съ правой-Витимг, Олекма и Алданг. Вилюй въ верхнемъ теченіи извилисть, быстръ и порожисть, въ среднемъ и нижнемъ судоходенъ, особенно въ половодье. Алданъ въ верхнемъ теченіи также быстръ и порожисть, въ нижнемъ раздъляется на протоки и образуеть острова. Въ этой части онь судоходень особенно половодье служить съ своимъ правымъ притокомъ Майей 2) пу-ВЪ темъ къ Охотскому морю. Витима и Олекма въ верхнемъ течени про-

<sup>1)</sup> Байкаль—"Святое море".
2) Майя—"сердитая старуха".

текають по луговымь долинамь а въ среднемь и нижнемь—среди горъ, которыя дёлають теченія ихъ въ этой части быстрымь и порожистымь.

Въ Ледовитый океанъ впадаетъ еще не менъе 10 ръкъ, превосходящихъ или равныхъ по величинъ большимъ ръкамъ Европы, таковы: Хотанга, Оленекъ, Яна, Индыгирка и Колыма. Несмотря на длину и многоводность, эти ръки не имъютъ значенія для страны, потому что верхнимъ и среднимъ теченіемъ онъ проходятъ по тайгъ, а нижнимъ— по тундръ, т. е. по мъстностямъ съ крайне холоднымъ, суровымъ климатомъ, и свободны отъ льда не болъе 3—4 мъсяцевъ; къ тому же онъ текутъ среди горныхъ хребтовъ, которые ихъ отдъляютъ другъ отъ друга, или среди плоскихъ возвышенностей, въ крутыхъ берегахъ, и теченіе ихъ быстро и порожисто 1).

Въ Тихій океанъ впадають три важныя рѣки Сибири: Анадыръ, судоходенъ, въ нижнемъ теченіи образуеть губу того же имени и обиленъ рыбой,—Камчатка, орошающая самую плодородную и населенную часть одноименнаго полуострова и огромный Амуръ.

Амуръ (4600 вер.) образуется отъ сліянія судоходной пограничной съ Китаемъ Аргуни и быстрой Шилки, которая, въ свою очередь, образуется изъ Онона и Ингоды. Амуръ течетъ сначала на юговостокъ, затъмъ поворачиваетъ на съверо-востокъ и въ этомъ направленіи впадаетъ въ Татарскій проливъ обширнымъ неглубокимъ лиманомъ. До впаденія слъва Зеи и ниже Уссури Амуръ течетъ въ гористой, пересъченной мъстности, и берега его высоки; въ средней же своей части онъ течетъ по равнинъ, въ плоскихъ берегахъ, образуя мъстами протоки и острова, и только въ одномъ мъстъ прерывается Малымъ Хинганомъ, который образуетъ живописное ущелье на протяженіи 150 верстъ. Амуръ принадлежитъ къ типу тропическихъ ръкъ и разливается лътомъ отъ проливныхъ дождей, приносимыхъ муссонами Тихаго океана. Во время этихъ громадныхъ паводковъ вода въ Амуръ поднимается на 6 — 7 саж. выше уровня, затопляетъ берега и разрушаетъ селенія Амуръ судоходенъ на всемъ своемъ протяженіи.

Изъ притоковъ Амура слѣва замѣчательны: Зея и Бурея, рѣки быстрыя и порожистыя, но въ значительной части своего теченія удобныя

<sup>1)</sup> Пользуясь извилинами Хатанги, подъ защитой горъ оть сѣверныхъ холодныхъ вѣтровъ, древесная растительность проникаетъ по теченію этой рѣки на сѣверъ почти до береговъ океана, далѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было на земномъ шарѣ.

для судоходства, а справа—судоходная, мутная манчжурская рѣка Сунгари и пограничная съ Китаемъ судоходная Уссури, принимающая истокъ изъ мелководнаго озера Ханка, и протекающая по долинъ, плодородной и удобной для культуры.

#### Рѣки и озера Кавказа.

Рѣки Кавказа питаются или непосредственно горными снѣгами и льдами В. Кавказа или начинаются въ озерахъ и болотахъ нагорій М. Кавказа. Поэтому ръки Б. Кавказа въ верхнемъ теченіи представляють горные потоки, а спустившись въ равнину, становятся глубокими и спокойными; ръки же М. Кавказа, наоборотъ, въ верхнемъ теченіи спокойны и плавны и превращаются въ стремительные потоки на окраинахъ плоскогорья. И тъ и другія, впадая въ моръ, разливаются въ широкія мелководныя дельты; большая же часть ръкъ съверо-восточной наиболье сухой части Кавказа льтомъ въ своихъ устьяхъ пересыхаетъ и моря не достигаетъ вовсе. Происхождение ръкъ Кавказа отражается также на ихъ половодьи: оно бываетъ преимущественно дътомъ, въ періодъ наиболье сильнаго таянія сныга и льда въ горахъ. Рыки Зап. Кавказа, получающаго наибольшее количество атмосферныхъ осадковъ, отличаясь, вообще, большею полноводностью, иногда лътомъ разливаются отъ сильныхъ дождей. Замерзаетъ только часть ръкъ Кавказа, притомъ на очень короткій срокъ:

Изъ рѣкъ сѣверныхъ предгорій Кавказа, *Ея*, *Зап. и Вост. Манычъ и Кума*, отличаются маловодностью и только первыя двѣ доходять—Ея до Азовскаго моря, а З. Манычъ до Дона. Кума же и Вост. Манычъ не доходятъ до Каспійскаго моря, теряясь въ прибрежныхъ пескахъ. Кума, однако, приноситъ немалую пользу орошенію полей въ безводной степи, по которой она протекаетъ; съ правой стороны Кума принимаетъ *Подкумокъ*.

Съ горъ Б. Кавказа на сѣверъ стекаютъ: Кубань, Терекъ, Сулакъ и Самуръ. Кубанъ (770 вер.) беретъ начало въ ледникахъ Эльборуса, течетъ сначала быстро на сѣверъ, потомъ медленнѣе на западъ
по равнинной мѣстности и, раздѣлившись на два рукава, впадаетъ въ
Черное и Азовское моря; судоходна въ нижней половинѣ теченія. Кубань принимаетъ притоки только съ лѣвой стороны, изъ нихъ напбольшій — Лаба. Терекъ (540 вер.) начинается въ ледникахъ, вблизи

Казбека, и въ началъ течетъ по горнымъ тъснинамъ и Дарьяльскому ущелью, но которому проходитъ "военно-грузинская дорога", затъмъ выходитъ на равнину и, принявъ слъва притокъ Малку, поворачиваетъ на востокъ и впадаетъ въ Каспійское море, раздълившись на нъсколько рукавовъ и образовавъ болотистую дельту. Въ верхней части Терекъ имъетъ крайне быстрое теченіе 1), а дельта его такъ низменна, что отъ наводненій необходимо по берегамъ устраивать насыпи. Терекъ несудоходенъ, изъ правыхъ притоковъ его наиболъ значительна Сунджа. Многочисленные горные потоки Дагестана сливаются въ двъ многоводныя быстрыя, но несудоходныя ръки, Сулакъ и Самуръ.

Западную часть Закавказья орошають рѣки: Ингуръ, Ріонъ и Чорохъ. Ріонъ береть начало въ главномъ хребтѣ и, выйдя изъ горъ, течеть въ Черное море въ болотистой низменности, покрытой густыми лѣсами; Ріонъ несудоходенъ, потому что устье его мелководно отъ рѣчныхъ наносовъ:

Кура (990 вер.) начинается на Карсскомъ плоскогоры М. Кавказа и течетъ сначала на съверо-востокъ частью Боржомскимъ ущельемъ между Аджарскими и Тріалетскими горами, послъ чего поворачиваетъ на юго-востокъ и въ этомъ направленіи течетъ до Каспійскаго моря и впадаеть въ него, раздълившись на два рукава. Кура судоходна отъ впаденія въ нее слъва р. Алазани, а устье ее извъстно рыбными промыслами ("Божій промысель"). Притоки Куры мелководны и несудоходны, таковы справа Араксъ, начинающійся въ Турецкой Арменіи и принимающій слъва истокъ изъ озера Гокча, р. Зонча, а слъва—Арагва, по долинъ которой идетъ "военно-грузинская дорога", и Алазань съ Іорой, орошающія Кахетію, одну изъ замъчательнъйшихъ по плодородію областей Закавказья.

#### Рѣки и озера Туркестана.

Рѣки Туркестана питаются горными снѣгами и ледниками и имѣютъ притоки только въ верхнемъ теченіи. Половодье ихъ бываетъ лѣтомъ и зависить отъ количества снѣга, выпавшаго зимою въ горахъ. Поэтому онъ, за малымъ исключеніемъ, маловодны и несудоходны. Здѣсь же встрѣчаются рѣки, которыя оканчиваются въ степныхъ озерахъ или

<sup>1)</sup> Въ Дарьяльскомъ ущельи его паденіе — 18 саж. на версту.

пескахъ. Ръки Туркестана принадлежатъ къ бассейну Каспійскаго моря и озеръ Аральскаго и Балхашъ. Въ Каспійское море течетъ лишь одна ръка Атрекъ, быстрая, маловодная и несудоходная, составляющая нижнимъ теченіемъ нашу границу съ Персіей.

Аральское озеро имъетъ въ длину 400, при ширинъ отъ 200 до 270 верстъ; глубина его не превышаетъ 13 саженъ. Вода его горькосоленая, берега низки и не имъютъ хорошихъ якорныхъ стоянокъ. Это величайшее озеро Туркестана, подобно другимъ озерамъ Арало-Каспійской впадины, постепенно уменьшается въ своихъ размърахъ, усыхая отъ превышенія испареній надъ выпадающими осадками. Къ его бассейну принадлежать двъ главнъйшія ръки края: Аму-Дарья и Сыръ-Дарья. Аму-Дарья (2190 вер.) начинается въ Памирахъ, въ верхнемъ теченін называется Пяндже и имъетъ сначала характеръ горной ръки; выйдя въ равнину, течетъ медленно, разливаясь широкою рекою, и впадаетъ въ Аральское море обширною дельтою. Берега ея средняго теченія безжизненны и поросли камышами. Во время лътней высокой воды, отъ усиленнаго таянія снъга въ горахъ, по ръкъ возможно судоходство, встръчающее, однако, затруднение въ маловодномъ устьъ. Такого же характера и Сырг-Дарья 1) (2300 вер.), которая береть начало въ ледникахъ Тянь-Шаня и въ верхнемъ теченіи называется Нарыномъ.

Балхашт имъетъ 500 вер. длины и 80 вер. ширины, нигдъ не достигаетъ болъе 10 саж. глубины и, подобно Аралу, уменьшается въ своихъ размърахъ отъ усыханія. Пересыхаетъ лътомъ и большая частъ ръкъ, которыя впадаютъ въ него. Только одна Или, начинающаяся въ Тянъ-Шанъ въ предълахъ Китая, имъетъ постоянную воду.

Последнюю группу рект Туркестана составляють когда-то бывшіе притоки Аму и Сыръ-Дарьи, въ настоящее время до нихъ не достигающіе отъ потери воды на искусственное орошеніе. Сюда принадлежать Теджень, Мургачт и Зарявшант. Первыя две принадлежать намъ только нижнимъ своимъ теченіемъ, орошая плодородные оазисы Мервъ и Серахсъ, а третья, начинаясь въ ледникахъ Алайскаго хребта, орошаетъ цветущую Ферганскую область. Изъ прежнихъ притоковъ Сыръ-Дарьи заслуживаютъ вниманія Сары-су и Чу, оканчивающіеся въ настоящее время въ небольшихъ соленыхъ озерахъ-болотахъ. Последняя ранъе

<sup>1)</sup> Сыръ-Дарья — "желтая рѣка".

служила истокомъ оз. *Иссыко-Куля* <sup>1</sup>), которое лежитъ на высотѣ около 1500 м., имѣетъ 200 вер. длины и 50 вер. ширины, отличается большою глубиною и обиліемъ рыбы и никогда не замерзаетъ.

## Растительный и животный міръ Россіи.


Огромное протяженіе Россіи, разнообразіе ея рельефа и геологическое прошлое объясняють чрезвычайное разнообразіе ея растительнаго и животнаго міра.

Въ доледниковую эпоху растительность Россіи была однороднъе, причемъ большая часть Евр. Россіи и вся Сибпрь были покрыты смѣшанными лъсами, а въ горныхъ странахъ, сверхъ того, развивалась также и степная растительность. Съ наступленіемъ эпохи охлажденія и, накопець ледниковаго періода, этоть древній растительный покровь быль вытъсненъ полярной флорой, которая надвинулась съ съвера и распространилась до южныхъ границъ Евр. и Азіат. Россіи (карта № 9), а древняя флора сохранилась только подъ защитой южныхъ горныхъ хребтовъ Крыма, Кавказа и Туркестана и частью въ Южномъ Ураль, въ Алтав и въ Забайкальъ. Когда миновалъ ледниковый періодъ и наступилъ болѣе теплый, полярная флора отступила къ съверу, образовавъ современную арктическую область и передвинулась въ верхнюю область горъ, гдъ смѣшавшись съ мѣстными древними горными (доледниковыми) породами растеній образовала ныньшиюю альпійскую флору. Области же южной и средней Россіи освободившіяся отъ полярной растительности стали постепенно вновь заселяться представителями южной флоры.

Этимъ прошлымъ Россіи опредѣляются происхожденіе, составъ побщій характеръ ея современнаго растительнаго покрова, по разнообразію котораго ее можно раздѣлить на слѣдующія четыре области: 1) полярную, 2) лѣсную, 3) степную и 4) подтропическую (карта № 8).

Полярная область занимаеть все побережье Ледовитаго океана и верхнія зоны высокихь горъ. Характерною особенностью полярной области является отсутствіе лѣса, поэтому, у побережья Ледовитаго океана, за южную границу ея, принимають начало расположенной южнѣе лѣсной области. Эта граница представляеть неправильную линію, которая на

<sup>1)</sup> Иссыкъ-Куль — "Теплое озеро".



западъ поднимается до 70° с. ш., къ востоку же постепенно опускаясь, доходить, между Обью и Енисеемъ, до 64° с. ш., а у Берингова моря—даже до 60° с. ш. Эта область представляеть преимущественно плоскую низменность, заболоченную, по причинъ слабаго стока воды и въчной мерзлоты почвы, которая оттаиваеть лътомъ лишь на незначительную глубину (до 1 арш.) и называется тундрой. Растительный покровъ этой области однако довольно разнообразенъ, особенно въ южныхъ широтахъ. Здъсь растутъ на болъе сырыхъ мъстахъ разнообразные мхи и различныя ягоды (морошка, клюква, голубика, брусника) употребляемыя въ пищу мъстными жителями, самоъдами. На болъе сухихъ мъстахъ преобладають лишайники, среди которыхъ особенно выдъляются виды оленьяго ягеля, дающаго обильную пищу съверному оленю, этому главному источнику существованія человіка въ этихъ широтахъ. Въ мізстахъ, защищенныхъ съ съвера неровностями, растутъ нъкоторые виды цвътковыхъ растеній, свойственные умъренному поясу, каковы: гвоздика, фіалка, лютикъ, и др. Наконецъ въ южныхъ широтахъ тундры и по долинамъ рекъ растутъ некоторые кустарники (береза, тальникъ), ползущіе иногда подо мхомъ и достигающіе до 2 фут. высоты только въ . мъстахъ, обращенныхъ къ солнцу и защищенныхъ отъ съвернаго вътра.

На огромномъ протяженіи полярной области, отъ Лапландіи до Берингова моря составъ арктической флоры совершенно однообразенъ и похожъ на растительный міръ Шпицбергена, Гренландіи и полярной области Америки.

Постоянный животный міръ полярной области также довольно богать. Здёсь обитають: бёлый медвёдь, моржь, песецъ и, на границё лёсной области — сёверный олень; изъ птицъ водятся: полярная куропатка, бёлая сова, полярный кречеть и др. Изъ пресноводныхъ рыбъ наиболёе характерными являются: осетръ и лосось; пресмыкающихся нёть. Лётомъ тундра привлекаеть изъ лёсовъ оленей и безчисленныя стаи перелетныхъ птицъ 1), которыя здёсь выводятъ своихъ дётенышей; сюда прилетаютъ: утки, гуси, лебеди, гагары, гаги, чайки, бакланы, кулики и ястребы.

**Лъсная область** занимаетъ широкую полосу къ югу отъ тундры до степной области и проходитъ черезъ весь европейско-азіатскій ма-

<sup>1)</sup> Скопленіе птичьихъ гнёздъ называется "базарами".

терикъ, отъ Атлантическаго океана до Великаго. Граница лъсной области съ съвера и съ юга чрезвычайно извилиста. На съверо-западъ Россіи лъсь по ръкамъ вдается почти до береговъ Ледовитаго океана, въ лъсахъ же болотистыхъ, со слабымъ стокомъ воды, гдв почва оттаиваетъ на большую глубину, эта граница, мъстами, далеко уклоняется къ югу. Такую же картину постепеннаго перехода въ степь представляетъ лѣсная область и съ юга: спачала степь является среди лѣса въ видъ небольшихъ участковъ, затъмъ постепенно расширяется и, наконецъ льсь исчезаеть и степь сливается въ непрерывную полосу. Наиболье характерными представителями лесной области являются хвойныя деревья и, особенно, ель, которая обитаетъ отъ западныхъ границъ Россіи до Охотскаго моря, а на съверъ, богатомъ болотами, образуетъ главную основу лъсовъ (тайга). Почти такимъ же распространеніемъ отличается сосна, выбирающая песчаныя и высокія м'єста. Изъ лиственныхъ породъ наиболъе распространены береза и осина, развивающіяся, обыкновенно тамъ, гдъ первобытный лъсъ уничтоженъ порубками или пожарами. Остальныя древесныя породы им'ьють болье ограниченную площадь обитанія. Такъ, въ с. в. углу Евр. Россіи, отъ Онежскаго озера и далъе, на востокъ до Камчатки, къ названнымъ выше основнымъ породамъ, постепенно примъщиваются на западъ лиственница, далъе — пихта, а близь Урала, въ Сибири-кедръ. Только въ Камчаткъ и въ прибрежьи Японскаго моря (Уссурійскій край) растительность имбетъ иной характеръ. Въ Камчаткъ къ мъстнымъ перодамъ, ели, пихтъ и лиственницъ, примъшивается береза и кедровникъ, а въ бассейнъ Амура — кленъ, лина, дубъ, ясень, — что делаетъ леса этой части Сибири схожими съ лъсами Европы и Кавказа.

Остальная часть лѣсной области въ Евр. Россіи представляеть большое разнообразіе, преимущественно лиственных древесных породъ. На крайнемъ западѣ растетъ: букъ, грабъ (до средняго Днѣпра), ясень (до средней Волги), дубъ, кленъ, вязъ и липа. Эти лиственныя лѣса занимаютъ на юго-западѣ Евр. Россіи обширныя площади, затѣмъ постепенно рѣдѣютъ и на юго-востокѣ, въ видѣ оазисовъ проникаютъ въ область степей, а долинами рѣкъ поднимаются далеко на сѣверъ, въ область хвойнаго лѣса. Изъ лиственныхъ породъ въ южной Сибири растутъ: береза, особая порода липы (въ Кузнецкомъ Алатау и по среднему Ениссю), дубъ, ясень и кленъ.

Крымъ, Кавказъ и Туркестанъ представляють въ отношеніи флоры области, гдѣ сохранились древнѣйшія породы, доледниковаго періода жизни земли.

Животный мірт люсной области болье разнообразень и многочислень. Наиболье характерными животными этой обширной области являются: бурый медвьдь, съверный олень (на границь тундры), барсукъ, соболь (на Ураль и въ Сибири), куница, рысь, бурундукъ, россомаха, летяга, заяцъ, лисица и вымирающія породы: зубръ, лось, кабанъ, выдра и бобръ; изъ птицъ: глухарь, рябчикъ, куликъ, куропатка и нъ-которыя породы орловъ, дятлы и многочисленный классъ воробыныхъ; изъ пресмыкающихся водятся: гадюка, ужъ и нъкоторые виды ящерицъ. Сибирская тайга мъстами отличается поразительной безжизненностью.

Степная область лежить къ югу отъ лъсной области и простирается сплошной полосой отъ Карпатъ до западныхъ отроговъ Алтая. Здѣсь она прерывается тайгою, снова появляется небольшимъ участкомъ по верхнему теченію Енисея, опять прерывается тайгою Саянскаго хребта и снова достигаетъ большого развитія по Селенгъ, Шилкъ, Аргуни и Амуру. На съверной границъ степной области лъсъ еще встръчается довольно большими площадями, которыя, постепенно сокращаясь, далке на югь превращаются въ различной величины острова, которые располагаются по долинамъ ръкъ и влажнымъ балкамъ. Наиболъе характерною особенностью этой области служать степи, т. е. безлъсныя пространства, покрытыя травянистой растительностью, характеръ которой не вездъ одинаковъ и зависить отъ широты мъста. Въ съверной части степной области, еще обильной лъсами, травянистый покровъ состоитъ изъ степныхъ злаковъ и изъ другихъ дуговыхъ травъ, свойственныхъ лѣсной области, отчего эту полосу называють лисо-степью; она особенно отчетливо выражена на востокъ Евр. Россіп и Зап. Сибири. Почву здъсь представляеть черноземъ. Южнъе начинаются типичныя степи, гдъ черноземъ становится тоньше и бъднъе гумусомъ, а характерными растеніями являются: ковыль, кинецъ и колерія; сверхъ того въ Евр. Россіи встръчаются заросли нъкоторыхъ кустарниковъ: бобовника, карагача и таволги. Безлъсье южной стени происходить отъ вредныхъ солей, еще сохранившихся въ ея почвѣ на извѣстной глубинѣ. Вотъ почему лъсъ встръчается на югъ степной области только въ долинахъ ръкъ и въ балкахъ, гдъ почва подверглась промыванию водой и сдълалась

безвредной для лѣса. Наблюденія показывають, что степь была значительно сѣвернѣе и граница лѣса постепенно передвигается на югъ.

Въ Арало-Каспійской впадинъ расположены солончаковыя степи. Здъсь нътъ чернозема и почва состоить изъ съровато - желгой глины, пропитанной солью или изъ сыпучихъ песковъ нагроможденныхъ подковообразными холмами, барханами, представляющими собою остатки дюнъ Каспійскаго моря. Здъсь также нътъ сплошного растительнаго покрова, который состоитъ изъ полыни и другихъ сухихъ, колючихъ травъ, и только на пескахъ, гдъ въ почвъ менъе соли, кромъ однольтнихъ травъ, встръчаются кустарники гребенщика, джиды и нък. др.

Животный мірт степной области характеризуется отсутствіемъ крупныхъ животныхъ и состоитъ изъ разнообразныхъ породъ грызуновъ, птицъ и земноводныхъ, таковы: заяцъ, землеройка, кротъ, хомякъ, байбакъ, сусликъ, тушканчикъ и, живущій только въ волжскихъ и донскихъ затонахъ и поймахъ — выхухоль; изъ птицъ водятся: дрофа, стрепетъ, степной орелъ, журавль, лунь, куропатка, утка, гусь, куликъ дупель; изъ гадовъ: черепаха, ящерицы, змъи, жабы, тритоны. Въ устъяхъ большихъ ръкъ держится своеобразная фауна, состоящая изъ цапель, баклановъ, караваекъ, утокъ и проч.

Подтропическая область занимаеть ю. в. уголъ Евр. Россіи, низменности Туркестана, плоскогорія, склоны и горы Крыма, Кавказа, Туркестана, Тянъ-Шаня, Тарбогатая, область по среднему теченію ръки Амура и Уссури. Разнообразіе растительности названныхъ областей отвъчаетъ разнообразію ихъ климата, почвы и высоты надъ уровнемъ моря. Въ Арало-Каспійской впадинъ, отличающейся крайней сухостью климата, лътнимъ зноемъ и зимней стужей, съ песчаною солонцеватою и каменистой почвой, растительность состоить изъ формъ съ медкими листьями безлистныхъ, но съ мясистыми стеблями и вътвями, каковы: сакили сауль, песчаная акація, эфедра и др. Горно-степная область особенно развита въ Туркестанъ, на Арменскомъ нагорыи и на Яйлъ. Здъсь она образуеть, на плоскихь возвышенностяхь и по склонамь горь обширныя степи, сходныя со степями съверной области. Флора этой области состоить изъ травянистыхъ растеній и мелкихъ кустарниковъ и небольшого количества деревьевъ, каковы: астровые, различные виды бобовъ, арга, фисташки; много видовъ сильно пахучихъ, богатыхъ эфирными маслами. Склоны горъ и защищенныя долины покрыты лъсами, которые со

стоять изъ породъ, сохранившихся отъ доледниковой эпохи или происшедшихъ отъ нихъ и измъненныхъ (реликтовыхъ), соотвътственно новымъ условіямъ, наступившимъ послѣ ледниковаго періода. Къ породамъ, составляющимъ реликтовые лъса, относятся: дубъ, букъ, грабъ, сосна, тисъ, липа, кленъ, ясень. Такіе л'єса покрываютъ с'єверные и южные склоны Крыма, весь съверный склонъ Кавказа и большія пространства Закавказья. Въ Туркестанъ эти лъса состоятъ преимущественно изъ ильма, или карагача, клена, ясеня, яблони, оржа, боярышника, крушины и барбариса. Въ Тянъ-Шанъ лъса встръчаются преимущественно въ ущельяхъ и состоять изъ идьма, клена, ясени, яблони, абрикосовъ, оръха, а въ области горъ и изъ ели. Изъ древнъйшихъ породъ, сохранившихся въ силу особенно благопріятныхъ географическихъ и климатическихъ условій отъ эпохи доледниковой, встрічаются въ зап. части Кавказа, по Алазани, у зап. берега Каспійскаго моря и на крайнемъ востокъ, по среднему теченію Амура и по Уссури, следующія древесныя породы: дубъ, каштанъ, грабъ, букъ, липа, кленъ, ясень, виноградъ, а на востокъ еще и пробковый дубъ заверен и

Животный мірг подтропической области соотв'єтствуєть разнообразію ея рельефа и флоры. Въ этомъ отношеніи наиболье замъчательнымъ является Кавказъ. Въ настоящее время здъсь живутъ представители двухъ фаунъ, древнъйшей, кавказской или средиземной и пришлой съ сѣвера и занявшей Кавказъ въ ледниковый періодъ. Къ древнѣйшимъ породамъ принадлежатъ: бурый медвъдь, кавказскіе туры, горные козлы, серны, шакалы, пантеры, фазаны, индъйки, грифы, беркуты; къ съвернымъ породамъ относятся: зубры, лисицы, волки, мохноногій сычъ (неясыть), тетеревъ; въ прибрежьяхъ водится масса утокъ, гусей и лебедей. Въ полосъ азіатскихъ пустынь и горъ Тянъ-Шаня и Алтая водятся огромные бараны, аркары, горные козлы, олени, монгольская газель и сайга. Только въ этой области водится дикій верблюдъ; изъ хищныхъ встръчаются ирбисъ и тигръ; изъ грызуновъ-сурки, суслики и тупканчики; изъ птицъ-кулики, дрофы, горныя индѣйки, каменныя куропатки, гуси, снъжные грифы, соколы, сойки, дрозды, змъи и ящерицы. Въ области Амура водится енотовидная собака, мелкіе безрогіе и большіе манчжурскіе олени, кабарга; изъ птицъ-фазаны, славки, вьюрки, мухоловы. Въ приморской, ю.-в. Сибири встръчаются представители животнаго міра крайняго севера съ подтропическими. Здёсь живуть: северный олень, глухарь, бѣлыя куропатки, рябчики, лось, рысь, россомаха, пятнистый олень, тигръ, фазаны, ибисы, цапли и южные виды пресмы-кающихся.

### Населеніе.

Свъдънія о населеніи Россіи получались различными путями. Первоначально, со времени Петра I, главнымъ способомъ исчисленія служили *ревизіи*, которыхъ, съ 1722 по 1858 годъ, было 10 <sup>1</sup>).


Эти ревизіи подсчитывали преимущественно податную часть мужского населенія; что-же касается женщинь и лиць неподатных сословій, то свъдънія объ этой части населенія были неточны. Послъ ревизіи 1858 года этоть неудовлетворительный способъ подсчета быль оставлень, и до 1897 года исчисленіе населенія производилось посредствомь такъ называемыхъ подворныхъ или посемейныхъ списковъ въ городахъ и селахъ, изъ которыхъ исключались умершіе и выписавшіеся изъ сельскихъ и городскихъ обществъ за данный періодъ времени и прибавлялись родившіеся и приписавшіеся. Кромъ того, въ нъкоторыхъ большихъ городахъ, время отъ времени, производились однодневныя переписи населенія по программамъ и пріемамъ, какіе выработались въ этомъ дълъ на западъ.

Первая всеобщая однодневная перепись населенія произведена въ Россіи (кромѣ Финляндіи) 28 января 1897 года. При этомъ имѣлось въ виду выяснить не только общую численность населенія, но и его илеменной и возрастный составъ, семейное положеніе, занятія, грамотность и проч. Перепись была произведена по заранѣе выработанному плану, причемъ сосчитано населеніе всѣхъ сословій, званій и возрастовъ, какъ бывшее на мѣстахъ, такъ и находившееся въ пути. Эта первая всенародная однодневная перепись показала, что въ Россіи въ январѣ 1897 года было всего 128 милл. 2), а вмѣстѣ съ Финляндіей 3) свыше 130 милл. Съ того времени, вслѣдствіе превышенія числа рожденій надъчисломъ смертныхъ случаевъ, ежегодно въ среднемъ почти на 20/о, населеніе Россіи увеличилось на 20 милл. и въ настоящее время достигло цифры 150 милл. Въ этомъ числѣ въ Евр. Россіи 110, въ Финляндіи—

<sup>1) 1722—1-</sup>ая ревизія дала 14 милл. насел.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 128.239 T.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 2.555 т.



3 м., въ Привислинскомъ край—11, на Кавказй—10, въ Сибири—7 и въ Среднеазіатскихъ владініяхъ-9. Отсюда слідуеть, что по количеству населенія Россія занимаеть третье мъсто среди міровыхъ государствъ, уступая только Китаю (360 м.) и Великобританіи (354 м.). Если же взять только Евр. Россію и сравнить ее съ главнъйшими цивилизованными странами, безъ колоній, то по количеству населенія, она займетъ первое мъсто 1) по *плотности* же — послъднее мъсто 2), такъ какъ уступаетъ даже самой слабонаселенной Норвегій и въ 34 раза менъе густонаселена, чъмъ Бельгія <sup>3</sup>). Сверхъ того, вслъдствіе обширности территоріи, а потому и крайняго разнообразія природы, въ Россіи населеніе распредѣлено болѣе неравномѣрно, чѣмъ въ другихъ странахъ (карта № 10). Въ мъстностяхъ съ болъе плодородной почвой и благопріятнымъ климатомъ населеніе плотнье, чьмъ въ безплодныхъ и суровыхъ тундрахъ съвера или въ знойныхъ пустыняхъ Туркестана; кромъ того населеніе болъе густо въ областяхъ, въ которыхъ ранъе упрочилась государственная, культурная и промышленная жизнь. Такъ, Привислинскій край имъетъ такую же плотность населенія, какъ и сосъднія государства Зап. Европы. Отсюда наиболъе густое население тянется полукругомъ къ среднему теченію Днъпра и далье, по Сейму къ Москвъ, т. е. гуще населена та часть черноземной полосы, которая захватываеть главнёйшіе культурноисторическіе центры: Варшаву, Кіевъ и Москву. Отъ этой полосы, въ сторону лъсной и степной, население ръдъеть и достигаеть самаго слабаго отношенія на крайнемъ сѣверѣ и въ Заволжьи. Въ Азіат. Россіи населеніе наиболье густо въ Закавказьи, особенно въ долинь р. Ріоны, и по среднему теченію Куры, — въ Туркестанъ — въ бассейнъ ръки Зарявшана. Въ Сибири наиболъе населена юго-западная часть, къ востоку же и къ съверу население ръдъетъ, составляя всего лишь 0,1 жит. на кв. версту пространства.

Населеніе Россіи крайне разнообразно по своему составу. Это

3) Въ 20 разъ менте, чтмъ Англія, въ 16 разъ менте, чтмъ Германія и въ

11 разъ менъе, чъмъ Франція.

<sup>1)</sup> Въ Евр. Россіи—110 м., въ С.-А. Соединен. Штатахъ—76, въ Германіи— 56, въ Австро-Венгріи—45, въ Англіи—42, во Франціи—39 и въ Италіи—33.

<sup>2)</sup> Въ Россіи приходится на 1 кв. версту 7,7 человѣкъ, тогда какъ въ Бельгіи на квадратную версту приходится 260,1, въ Англіи—155,7, въ Италіи-—131,8, въ Германіи—118,6, въ Австро-Венгріи 82,6, во Франціи—83,1 въ Сев.-А. Соед. Штат. 8,6 и въ Норвегіи 7,8.

объясняется протяженіемъ государства, многочисленностью его населенія и, особенно, срединнымъ положеніемъ Евр. Россіи между Зап. Европой и Азіей. Послуживъ главнымъ путемъ, по которому двигались народы изъ Азіи въ Европу, Евр. Россія содержить осѣвшіе на мѣстѣ ихъ остатки. На крайнемъ же восточномъ побережьи Сибири живутъ народности, родственныя населенію Америки (карты №№ 11 и 12).

Но въ этомъ разнообразномъ населеніи Россіи безусловно преобладають племена Кавказской расы и, особенно, славянское племя, которое достигаеть 92 милл., что составляеть 72% всего населенія Россіи. Изъ нихъ 84 милл. русскихъ, живущихъ почти по всей территоріи государства 1, 8 милл. поляковъ, живущихъ сплошною массою въ Привислинскомъ крат и частью въ прилегающей области Днѣпровскаго бассейна, и небольшого числа сербовъ, болгаръ и чеховъ, въ южной Россіи.

Русскій народе представляеть восточную отрасль великаго славянскаго племени. Первоначальной славянской территоріей въ Россіи была юго-западная Русь, откуда славяне распространились до озера Ильменя, заняли бассейнъ р. Днъпра и стали разселяться оттуда на востокъ и сѣверо-востокъ. Въ южно-русскихъ степяхъ они встрѣтились съ тюркскими кочевниками, а на съверъ, въ области Волги и Оки, съ финскими племенами. Съ этого времени начинается разнородное вліяніе на славянъ инородцевъ, особенно сильное въ земляхъ финскихъ племенъ. Здъсь колонизаторы-русскіе смъщались съ финскимъ населеніемъ и дали начало великорусской отрасли славянскаго племени. Во время татарскаго погрома, южно-русское населеніе было отчасти истреблено, отчасти бъжало на западъ и лишь въ XVII и XVIII въкахъ снова колонизовало южно-русскія степи и здёсь столкнулось съ великорусской колонизаціей съ съвера. Разъединенныя въ теченіе въковъ, великоруссы сошлись здёсь съ малороссами, значительно отличными другъ отъ друга по типу, языку и быту и сохраняють эти особенности и теперь. Кромъ указанныхъ причинъ, на развътвление единаго русскаго народа оказало также вліяніе различіе природы черноземныхъ южно-русскихъ степей и суровой лъсной природы съвера. Въ результатъ всъхъ этихъ разнородныхъ вліяній русскій народъ, оставаясь единымъ, раздѣлился на три

<sup>1)</sup> Наибольшій проценть они составляють въ Западной Сибири (88,7°/о), затёмъ въ Европейской Россіи (80,0°/о) и въ Восточ. Сибири (53,9); наименьшее же въ Средн. Азіи (8,9), Привислинскомъ крат (6,7) и въ Финляндіи (0,2).



Бълыя пространства—незаселенныя области Евр. Россіи.

вътви: бълоруссовъ, великороссовъ и малороссовъ, различающіяся по языку и нъкоторымъ тълеснымъ признакамъ и особенностямъ.



Балоруссъ.

они не имъли возможности раздвинуться въ ширь, и эти неблагоиріятныя условія остановили ихъ культурное развитіе.

Великороссовъ 56 мил. Они населяють сплошной массой всю среднюю часть Евр. Россіи, между Днѣпромъ и Чудскимъ озеромъ— на западѣ и Окой и Онежскимъ озеромъ—на востокѣ. Они были колонизаторами старыхъ финскихъ областей и, какъ мы уже говорили, сами сложились во время этой колонизаціи, которая происходила постепенно и состояла преимущественно въ мирномъ за-

Впоруссово около 6 мил. Они занимають верхнее теченіе Зап. Двины, Дньпра и Ньмана, т. е. области первоначальнаго обитанія русскихь и должны разсматриваться, какъ типь русскаго народа, сохранившійся въ болье чистомь и неизмьненномь видь. Неблагопріятныя условія ихъ мьста обитанія въ западной части льсной области сказались въ тылесныхь признакахь, особенно въ ихъ малорослости, а стысненные поляками, литовцами, великороссами и малороссами,



Великороссъ.

селенін края, причемъ значительная часть финновъ приняла русскій языкъ и нравы и смѣшалась съ русскими. На сѣверѣ и востокѣ лѣс-

ной области Евр. Россіи, куда русскіе проникли позднѣе, еще и теперь живуть значительные остатки финскихъ народностей, но въ ю.-з. Си-

бири снова сплошное русское населеніе, оставаясь однако, большинствомъ среди всёхъ другихъ народностей Сибири.

Малороссовъ 23 мил. Они живуть сплошною массою къ югу отъ бълоруссовъ, въ бассейнъ средняго Днъпра, до Зап. Буга и составляютъ значительную часть населенія южной степной Россіи, которую они преимущественно колонизовали, а также—въ бассейнахънижняго Дона и Кубани.

За русскими по численности слъду-



Киргизъ.




Молороссъ.


ють тюркотатарскія племена, въ количеств 15½ мил., что составляєть 10,6% населенія Россіи. Изь нихь болье половины (8 милл.) живеть въ средне-азіатскихъ владыніяхъ, 5 мил. въ Евр. Россіи; по львому же берегу нижняго теченія Волги, гдъ существовали самостоятельныя татарскія царства и въ нъкоторыхъ частяхъ Закавказья, принадлежавшихъ ранъе Турціи, они составляють большинство населенія.

Самое многочисленное изъ тю ркскихъ племенъ — *киргизы* (до 4 милл.), кочуютъ отъ низовья Волги и Каспійскаго моря на востокъ до

Тянъ-Шаня и Алтая. За ними слъдують башкиры (отатарившіеся финны, 1 милл. 300 т.), живуть въ южномъ Уралъ и въ прилежащихъ степяхъ до Волги и Камы; среди нихъ тептяри (300 т.); родственные башки-



рамъ чуваши (650 т.) живутъ преимущественно по правому берегу средней Волги, до Суры и, разсвянно, къ востоку до Урала; татары,



Татаринъ.

степяхъ, а остальные къ востоку; якуты, (230 т.), живуть преимущественно въ бассейнъ р. Лены и разсъянно отъ Енисея до Охотскаго моря.

Следующее место по численности занимають поляки, болье 8 мил., т. е. 6,5% всего населенія государства. Они живуть почти исключительно въ Евр. Россіи и въ особенности въ Привислинскомъ крав, гдв составляють 72°/о населенія, и въ прилегающей части Днъпровскаго бассейна.

раздъляющіеся на волжских (1 милл. 300 т.), называемыхъ по нижнему теченію астраханскими, а по среднему-казанскими, и крымских (150 т.), на полуостровъ того же имени, кавказских (адейбержанскихъ (1 милл. 200 т.), живущихъ въ Закавказьи, на побережьи Каспійскаго моря и въ долинъ р. Куры, и сибирскихъ-по Иртышу и въ Барабинской степи; туркмены, узбеки и сарты, почти поровну, въ количествъ около 2 милл. составляють господствующее население южной части Среднеазіатскихъ владъній, первые—въ прикаспійскихъ



Подякъ.

За поляками по численности следують финны, въ количестве 6 мил., т. е. 4,5°/о населенія имперіи. Они обитають на с. Евр. Россіи и Зап. Сибири, но преимущественно это племя сосредоточено въ Финляндіи, гдѣ оно составляетъ 87% всего населенія. Значительный процентъ финновъ живетъ также между Рижскимъ и Финскимъ заливами и въ сѣверныхъ и средневолжскихъ губерніяхъ.

Финны раздѣляются на западных или прибалтійских, приволжских п прикамских. Западные финны населяють Финляндію и Прибалтійскій край, въ составъ ихъ входять: финны—суомаляйзет, (2 м. 20 т.), раздѣляющіеся на тавастов, живущихъ въ ю.-з. части Финляндіи и корелов — въ восточной; лопари (4 т.) въ сѣверной Фин-



ляндіи и на Кольскомъ пол.; эсты (900 т.) между Чудскимъ озеромъ, Финскимъ и Рижскимъ заливами, а частью къ востоку, до верхней Волги; у славянъ они были извъстны подъ общимъ именемъ чудъ; ливы (2 т.), давшіе названіе Лифляндіи, живутъ по берегу и къ югу отъ Рижскаго залива.

Приволжские финны, значительная часть которыхъ исчезла (весь, меря, мурома), слившись съ колонизовавшими этотъ край русскими, сохранились только въ видъ двухъ сильно обрусълыхъ народностей, мордвы и черемисъ. Мордва

(1 милл.) живеть къ востоку отъ Оки, въ бассейнъ Мокши и Суры и далъе до Бълой и Камы, и *черемисы* (500 т.) по лъвому берегу Волги, между Ветлугой и Вяткой.

Прикамскіе финны образують три обрусьлыхь племени: вотяковъ, пермяковъ и зырянъ. Вотяки (400 т.) живуть между Вяткой и Камой; пермяки (100 т.)—по верхней Камъ, а близкіе имъ зыряне (170 т.) по Вычегдъ, Мезени, Печоръ и Ижмъ.


Угро-финны: вогулы (10 т.) живуть разсъянно оть верхней Камы на востокъ до Оби, и остяки (26 т.)—по нижней Оби.

Самонды составляють самостоятельную группу населенія, близкую къ финнамъ и самую сѣверную въ предълахъ Евр. Россіи и Зап. Си-

бири. Они кочують въ Большеземельской и Малоземельской тундрахъ, на Новой Землъ и далъе къ востоку, по низовьямъ Оби и Енисея до р. Хатанги.

Слъдующее мъсто по численности занимають евреи, около 6 милл., т. е. 4,5% населенія имперіи. Они живутъ главнымъ образомъ въ такъ называемой ихъ "чертъ осъдлости": въ Привислинскомъ краѣ, въ западной и отчасти южной Россіи.

За евреями по численности слъдуеть литовско-латышское племя, свыше  $3^{1/2}$  милл., т. е. почти  $3^{0/0}$ населенія Россіи. Составляющіе это племя литовуы, латыши и жмудины приближаются по языку къ славянамъ и образуютъ сплошное населеніе между нижнимъ теченіемъ Нъмана съ Виліей и Зап. Двиной и



Еврей.



Литовецъ.


небольшомъ числъ въ прилегаюкъ востоку губерніяхъ шихъ Россіи.

Перечисленныя выше шесть народностей-русскіе, тюрко-татары, поляки, финны, евреи и дитовцы-являются важибищими въ Россіи, составляя свыше 93°/0 всего ея населенія. Такимъ образомъ на долю всъхъ остальныхъ народностей приходится менъе 7%, т. е. около 10 мил. Наиболъе численны изъ нихъ германцы, шведы и нъмцы, свыше 2 милл. (1,8°/<sub>0</sub>); первые живутъ

въ прибрежной Финляндіи, а вторые, главнымъ образомъ, въ Прибалтійкраяхъ, по среднему теченію Волги, на скомъ и Привислинскомъ

ють и юго-востокъ Евр. Россіи. Второе мъсто по численности занимаеть картвельское племя, около 1<sup>1</sup>/2 милл. (1,1°/0) всего населенія Россіи. Оно обитаеть въ Закавказьи, въ бассейнъ р. Ріона и верхней Куры (см. карточку). Далье следують кавказскіе горуы (1 мил. 300 т.), обитающіе въ горахъ главнаго Кавказскаго хребта, въ особенности, въ восточной его части; они раздъляются на три главныйшія народности: лезгинъ, чеченцевъ и черкесовъ.

Далѣе по численности слѣдуютъ: *армяне* (1 м. 200 т.), обитающіе въ южной части Закавказья, нѣкогда входившаго въ составъ Арменіи.




Слъдующее мъсто по численности занимають романские народы, болъе 1 милл. (0,9°/о).
Сюда принадлежать молдаване
(900 т.) въ ю.-з. отъ Прута до
Буга, и небольшое количество
французова и итальянцева разсъяно въ разныхъ городахъ Россіи.
Къ кавказской же расъ принадлежатъ: персы (200 т.)—въ восточномъ Кавказъ, греки (100 т.)—

на съверномъ побережьи Азовскаго моря и по Кавказскому берегу Чернаго моря, куром (до 100 т.)—въ пограничныхъ съ Турціей областяхъ Закавказья и, наконецъ, принадлежащіе къ индійской группъ народовъ импане, живущіе преимущественно въ Бессарабіи.

Наименъе численны въ Россіи племена монгольской расы, живущія при томъ разбросанно въ различныхъ частяхъ государства. Сюда принадлежать буряты (230 т.)—къ юго-востоку отъ озера Байкала; калмыки (120 т.)—между низовьями Дона и Волги и около Алтая и тунгузы, бродящіе отъ Енисея до Великаго океана и Амура.

### Религія.

По религіи населеніе Россіи принадлежить къ шести главнъйшимъ върованіямъ, послъдователи которыхъ, по количеству, располагаются въ слъдующемъ порядкъ: православные, магометане, католики, протестанны, іудеи и армяно-грегоріанцы. Православіе исповъдуютъ: русскіе, румыны, большая часть картвельцевъ, часть приволжскихъ



тюрко-татаръ и финновъ, —всего около 70°/о населенія имперіи. За православными, по численности, слѣдуютъ магометане: тюрко-татары и горцы Кавказа, всего около 11°/о населенія Россіи. Далѣе слѣдуютъ католики: поляки и большая часть литовцевъ, почти 9°/о населенія государства. Слѣдующее мѣсто занимаютъ протестанты: западные финны, шведы, нѣмцы и часть литовцевъ, всего около 5°/о населенія имперіи; іудейство исповѣдуютъ евреи, 4°/о всего населенія, а за іудеями слѣдуютъ армяно-григоріанцы, армяне (около 1°/о населенія). Язычество сохранилось у лопарей, самоѣдовъ, нѣкоторыхъ финскихъ племенъ средняго Поволжья, хотя эти племена давно уже обращены въ христіанство; въ болѣе чистомъ видѣ язычество сохранилось у инородцевъ сѣвера и востока Сибири. Буддизмъ исповѣдуютъ калмыки и буряты.

## Просвъщеніе.

Отъ разнообразія природы, состава населенія и религій зависить духовная и матеріальная культура. Въ этомъ отношеніи особенно важнымъ показателемъ является грамотность населенія (карта № 13). Въ настоящее время въ Россіи въ среднемъ изъ 100 человѣкъ грамотныхъ только 21, т.-е. 21°/о ¹), причемъ наибольшій °/о грамотныхъ приходится на Прибалтійскій край (до 80°/о), затѣмъ идутъ наиболѣе промышленныя губерніи ²); послѣднее мѣсто (менѣе 16°/о), занимаютъ нѣкоторыя губерніи средняго и нижняго Поволжья ³) и на ю.-з. Россіи ⁴).

Кавказъ по развитію грамотности стоитъ почти въ два раза ниже собственно Евр. Россіи; столь же не великъ и неравномъренъ <sup>0</sup>/о грамотныхъ и въ губерніяхъ Сибири; въ области же Лены (Якутская область) онъ спускается до 4°/о. Послъднее мъсто по развитію грамотности занимаютъ средне-азіатскія области, гдъ грамотность колеблется между 10°/о (въ Степномъ краъ) и 3°/о (въ Ферганской области и въ ю.-в. Туркестанъ).

Грамотность въ Россіи среди мужчинъ въ два съ лишнимъ раза развита болѣе, чѣмъ среди женщинъ. Въ болѣе выгодномъ положеніи

2) Петербургская—55°/о, Ковенская—42°/о, Московская—40°/о, Варшавская—

390/о, Ярославская—360/о.

<sup>1)</sup> Въ частности въ Финляндіи грамотные составляють 43°/о: въ Привислянскомъ краѣ—30,5°/о, въ собственно Евр. Россіи—22,9°/о, на Кавказѣ—12,4°/о, въ Сибири—12 3°/о и въ Средне-азіатскихъ владѣніяхъ—5,3°/о.

<sup>3)</sup> Симбирская, Пензенская и Астраханская.

<sup>4)</sup> Подольская и Бессарабская.

находится среднее и высшее образованіе, ибо общая сумма лицъ, получившихъ его достигаетъ почти 1<sup>1</sup>/2 милл., что составляетъ болѣе 1,1°/о населенія. Болѣе правильно и равномѣрно также и отношеніе между мужчинами и женщинами, получившими среднее и высшее образованіе: первыхъ 884 т., а вторыхъ—557 т., т. е. на 8 мужчинъ приходится 5 женщинъ.

## Образъ жизни.

Тромадное большинство населенія Россіи ведеть осъдлый образь жизни. Нъкоторое исключеніе въ этомъ отношеніи представляють народы монгольскаго и тюркскаго племени, а часть киргизовъ и калмыковъ находится въ переходномъ состояніи, отъ кочевого быта къ осъдлому, мъняя постепенно скотоводство на земледъліе, а допари, само-тяды, вогулы, тунгузы и нъкоторые другіе, существуя въ значительной степени звъроловствомъ, ведуть даже бродячій образъ жизни.

#### Городское и сельское населеніе.

Преимущественно осъдлый образъ жизни и особенно занятіе сельским хозяйствомъ 1) (земледъліемъ, животноводствомъ, яъснымъ промысломъ,рыболовствомъ и охотой) объясняетъ, почему въ Россіи сельское населеніе въ огромномъ количествъ преобладаетъ надъ городскимъ, которое едва достигаетъ седьмой части всего населенія имперіи (12,8%), между тъмъ, какъ, напримъръ, въ Англіи городского населенія въ шесть разъ больше (77%). Вотъ почему въ Россіи сравнительно мало городовъ, и они возникаютъ преимущественно подъ вліяніемъ западно-европейской культуры. Оттого наибольшій процентъ городского населенія мы видимъ на западъ Россіи, въ Привислинскомъ крать (22,1), затъмъ, въ постепенномъ порядкъ идутъ: Финляндія (13,2), собственно Евр. Россія, Среднеазіатскія области (12,5), Кавказъ (11,3) и Сибирь (8%).

Послѣ сельскаго хозяйства наиболѣе распространенными занятіями въ Россіи являются обрабатывающая промышленность и ремессла, которыми занято около 10°/о населенія. Далѣе слѣдуеть частная служба (4,6°/о) и торговля (3,8°/о). Въ общемъ, этими четырьмя видами дѣятельности занято около 93°/о населенія, и на долю остальныхъ отраслей занятій приходится только 7°/о.

<sup>1)</sup> Сельскимъ хозяйствомъ занято 750/о населенія Россіи.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

	C'	TPAH_
Положеніе, границы и пространство Россіи	÷	2.
Положеніе и пространство С		_
Границы		
Устройства поверхности		10
Равнина Европейской Россіи Дом		11
Плоскія возвышенности Евр. Россіи	•	<del></del> ,
Низменности Евр. Россіи		15
Равнины Азіатской Россіи		18
Горныя страны Россіи		19
Горы Россіи		· —
Геологическое строеніе		26
Поверхностные наносы и почвы Евр. Россіи	•	29
Геологическое строеніе, наносы и почвы Азіатской Россіи		33
Климать	•	36
Орошеніе		41
Ръки и озера Европейской Россіи	•	44
Ръки и озера Сибири		5 <b>2</b>
Ръки и озера Кавказа		57
Ръки и озера Туркестана	•	58
Растительный и животный міръ Россіи		60
Населеніе		67
Религія	•	78-
Просвъщеніе	•	80
Образъ жизни		81
Городское и сельское населеніе до при		-

## Того же автора.

І. Атласы контуровъ 1) Курсъ первоначальный 12 главн. и 7 дополн. картъ. І кл. гимназій. Ц. 50 коп. 2) То же 11 главн. и 6 дополнит. картъ І кл. реальныхъ уч. Ц. 50 коп. 3) Атласъ контуровъ Австраліи, Африки, Америки и Азіи. 14 главн. и 13 дополн. картъ ІІ кл. гимназій. Ц. 50 коп. 4) Тоже 16 главн. и 14 дополн. картъ ІІ кл. реальн. уч. Ц. 60 коп. 5) Атласъ контуровъ Европы. 22 главн. и 32 дополн. картъ Ц. 60 коп. 6) Атласъ контуровъ Россійской Имперіи. 18 главн. и 11 дополн. картъ Ц. 60 коп.

Одобрены; Учен. Комит. Мин. Нар. Просвъщенія въ качествѣ учебн. пособія для всѣхъ средн. учебн. завед. Мин. Нар. Пр. муж. и жен., гдѣ существуетъ черченіе по пріемамъ, рекомендованнымъ объясн. запиской къ учебн. планамъ географіи.

**Одобрены:** Учен. Комит. Мин. З. и Г. Им. въ качествъ учебн. пособія при преподаваніи географіи для подвъд. мин. средн. учеб. завед.

**Рекомендованы**: Гл. Упр. военно-уч. завед. въ качествъ учебн. пособія при преподаваніи географіи въ кадет. корпусахъ.

Допущены: къ употребленію во всёхъ средн.-учебн. завед. Въд. Имп. Маріи.

II. Карта Дальняго Востока на 4-хъ листахъ 59×45 дюйм., съ 7-ю дополнит. картами и 1 планомъ важнѣйшихъ мѣстностей и 3-мя таблицами. Ц. въ листахъ 1 руб. 60 коп., наклеенная на каленкорѣ 3 руб.

Допущено въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. III. Путеводитель по окрестностямъ Петербурга въ шести выпускахъ. Вып. І. Путь по Балтійской ж. дор. Петербургъ— Гатчина. Лигово, Красное село, Дудергофъ, Гатчина, Ропша, 1X-424 Кипень и ихъ окрестности. 10 стран. картъ съ текстомъ. Ц. 50 коп., въ переплетъ 60 коп. Вып. И. Путь по Балт. ж. дор. Петербургъ-Ораніенбаумъ, Лигово, Сергіево, Стрѣльна, Петергофъ, Ораніенбаумъ и ихъ окрестности. 11 стр. картъ съ текстомъ. Ц. 60 коп., въ переплетъ 70 коп. Вып. III. Путь по Варшавской и Царскосельской ж. дор. Пулково, Царское Село, Павловскъ, Царская Славянка и ихъ окрестности, 9 стр. картъ съ текстомъ. Ц. 50 коп., въ переплетъ 60 коп. Bып. IV. Путь по Никол. ж. дор. и Невъ. Колпино, Славянка, Тосно, Усть-Ижора, Усть-Тосна, Островки, Шлиссельбургъ и ихъ окрестности. 10 стр. картъ съ текстомъ. Ц. 50 коп., въ переплеть 60 коп. Вып. V. Путь по Финляндской ж. дор. Ланская, Удъльная, Коломяги, Шувалово, Парголово, Левашово, Юкки, Токсово и ихъ окрестности, 10 стр. картъ съ текстомъ Ц. 50 коп. въ переплетъ 60 коп. Вып. VI. Путь по Приморской ж. д. Лахта, Б. Конная, Лисій Носъ, Сестроръцкъ, Кронштадтъ и ихъ окрестности 9 стр. картъ съ текст. Ц. 50 коп. въ переплетъ 60 коп.

Выпуски продаются отдъльно и вмисть въ одномъ переплеть. Допущены въ ученич. средняго и старшаго возрастовъ библіотеки гимназій и реальныхъ училищъ, въ библіотеки учит. институтовъ и семинарій и городскихъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни.

Золотая медаль на Всероссійской Промышленной выставкъ въ Петербургъ.

IV. Шотландскій Песталоцци. Памяти Гр. Ив. Бутакова. Ц. 30 коп. Допущена въ учительскія библіотеки народныхъ училищъ.

#### Готовятся къ печати:

Эскизы географическихъ чертежей и картъ: 1) Россіи, 2) Европы, 3) Азіи, Африки, Америки и Австраліи и 4) Введеніе въ изученіе географіи,—для учащихъ и учащихся.







